



All in Print
中国国际全印展

中国国际 全印展 南京巡展

ALL IN PRINT
CHINA NANJING
TOUR SHOW

因时而动
共赢未来

CHANGE WITH THE TIMES
CREATE THE FUTURE

2022.12.7-9

南京国际博览中心
Nanjing International
Expo Center(NIEC)

参展商服务手册

SERVICE MANUAL

主办单位



中国印刷技术协会
The Printing Technology Association of China



中国印刷科学技术研究院
China Academy of Printing Technology



杜塞尔多夫展览(上海)有限公司
Messe Düsseldorf (Shanghai) Co., Ltd.

承办单位



中国印刷技术协会
The Printing Technology Association of China



北京科印传媒文化股份有限公司
Beijing Keyin Media & Culture Co., Ltd.



杜塞尔多夫展览(上海)有限公司
Messe Düsseldorf (Shanghai) Co., Ltd.

目 录

- 第一章 基本信息
- 第二章 标准展位搭建指南
- 第三章 光地展位搭建指南
- 第四章 保险服务
- 第五章 展品运输指南
- 第六章 规章制度
- 第七章 安全施工指南

截止日期一览表

		截止日期	收件人	备注
■ 入场证及门票				
☐ 参展商证件	表 A1	2022.11.17	科印	所有展商必须交回 请在“展商中心”的“展商手册”中在线提交
☐ 观众邀请函	表 A2	2022.11.11	科印	可选
■ 展台搭建				
☐ 标准展位楣板信息	表 B1	2022.11.12	华宇	标准展位参展商必须交回 请在“展商中心”的“展商手册”中在线提交
☐ 特装展台搭建	表 B2	2022.11.12	华宇	光地展位参展商必须交回
☐ 展台布局图	表 B3	2022.11.12	华宇	光地展位参展商必须交回
☐ 照明电气安装	表 B4	2022.11.12	华宇	光地展位参展商必须交回
☐ 机器设备电气安装	表 B5	2022.11.12	华宇	可选
☐ 水源、空压气源	表 B6	2022.11.12	华宇	可选
☐ 电话、网络	表 B7	2022.11.12	华宇	可选
☐ 人力安排、展位清洁	表 B8	2022.11.12	华宇	可选
☐ 家具、展台配备	表 B10	2022.11.12	华宇	仅适用于大会指定承建商搭建的展台
☐ 视听设备	表 B11	2022.11.12	华宇	仅适用于大会指定承建商搭建的展台
■ 宣传服务				
☐ 技术交流会	表 C1	2022.11.11	科印	可选
☐ 展览场地户外广告	表 C2	2022.11.11	科印	可选
☐ 广告宣传	表 C3	2022.11.11	科印	可选
☐ 新闻中心资料展示	表 C4	2022.11.11	科印	可选
☐ 会刊登录	表 C5	2022.11.12	科印	所有展商必须交回 请在会刊填写平台在线提交相关信息
■ 行程及住宿				
☐ 展台服务人员	表 D1	2022.11.11	科印	可选
☐ 住宿	表 D2	2022.11.10	科印	可选

欢迎信

尊敬的展商：

欢迎您参加 2022 中国国际全印展南京巡展。

本参展商手册用以协助您更好的筹备展前工作，我们建议您仔细阅读手册，并严格遵守各项服务的截止日期，以免为您带来不便。

对于各项服务申请，您只需填好表格、签字盖章后传真或电邮给表格顶部的指定负责人。若有任何问题，请联系表格顶部的指定负责人。

我们期待着您的到来。祝您在展会上取得成功！

顺颂

商祺！

中国国际全印展组委会

2022 年 10 月

展览时间表:

本时间表仅供参考	布展期			展览开放日期			撤展期
	12 月 4 日	12 月 5 日	12 月 6 日	12 月 7 日	12 月 8 日	12 月 9 日	12 月 9 日
	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期五
展商报到	12:00 -17:30	08:30 -17:30	08:30 -17:30	展商适用		展商适用	展商和搭建商
				08:30 - 17:30		08:30 - 16:00	16:00 - 24:00
标准展台搭建		08:30 -17:30	08:30 -17:30	观众适用		观众适用	
特装展台搭建	12:00 -17:30	08:30 -17:30	08:30 -17:30	09:00 - 16:30		09:00 - 15:00	
重型及大型展品进场	12:00 -17:30	08:30 -17:30	08:30 -17:30				
水/电/气供应	-	-	10:00 - 17:30				
电话/网络安装	-	-	10:00 - 17:30				
超时工作（如果需要）必需于下午三时前申请							

- 参展商请自行与承建商和货运公司协调工作安排。**有关进出馆期间超时工作事宜, **参展商须在加班当日 15:00 之前向大会指定承建商提出申请**, 逾期将加收 50%加急费。
 超时工作加班费用为:
 18:00-22:00 (1 小时起申请) 10 元/平/小时
 22:00-08:00 (1 小时起申请) 15 元/平/小时
- 电力、水及压缩空气将于 2022 年 12 月 6 日 10:00 开始供应**, 每天展览结束 30 分钟后切断。如果您（或您的承建商）需要提前供电或连续供电, 请提前向**大会指定承建商**申请。
电力、水及压缩空气将于 2022 年 12 月 6 日 15:00 停止供应。如需延长供应时间, 请于 **12 月 6 日 10:00 前向大会指定承建商**提出申请。

展会管理

任何与本届展览会相关的活动的组织、策划和执行，都须接受展会管理机构的统一协调。详情请洽：

项目管理

北京科印传媒文化股份有限公司

杜塞尔多夫展览（上海）有限公司

尹航 先生

杨俊女士

电话：+86-10-8827 5766

电话：+86-21-6169 8334

传真：+86-10-8827 5733

传真：+86-21-6169 8301

Email: yinhang@keyin.cn

Email: jun.yang@mds.cn

展商服务

北京科印传媒文化股份有限公司

杜塞尔多夫展览（上海）有限公司

王聪媛 女士

顾怡然 女士 / 庄园 女士

电话：+86-10-8827 5809

电话：+86-21-6169 8323 / 8352

传真：+86-10-8827 5733

传真：+86-21-6169 8301

Email: wangcongyuan@keyin.cn

Email: kathy.gu@mds.cn

manor.zhuang@mds.cn

技术服务

北京科印传媒文化股份有限公司

杜塞尔多夫展览（上海）有限公司

张晓农 先生 / 李式宏 先生

周静琴 女士 / 苏晨 女士

电话：+86-10-8827 5616 / 5766

电话：+86-21-6169 8387 / 8302

传真：+86-10-8827 5733

传真：+86-21-6169 8301

Email: zhangxiaonong@keyin.cn

Email: elaine.zhou@mds.cn

linshihong@keyin.cn

sue.su@mds.cn

观众和媒体服务

北京科印传媒文化股份有限公司

杜塞尔多夫展览（上海）有限公司

王玥 女士 / 王楚 女士

邓倩 女士

电话: +86-10-8827 5738 / 5959

电话: +86-21-6169 8310

传真: +86-10-8827 5733

传真: +86-21-6169 8301

Email: wangyue2010@keyin.cn

Email: amily.deng@mds.cn

wangchu@keyin.cn

酒店和人力资源服务

联系人: 周女士

电话: 18939701392/021-64705363

邮箱: zhoulina@sdlm.cn

时代龙马预订官网:

<http://sdlm.cn/Exhibition/Hotel/919>

微信二维码预订:



预订投诉监督电话: 王先生 13585593980

大会指定承运商

展商在展品的报关、运输、现场搬运及相关事宜, 请联系:

江苏外运物流有限责任公司

联系人: 陈先生

电话: 15312082026

电邮: caoz@js-sinotrans.com

大会指定承建商

展商在展台设计和搭建方面如需寻求帮助, 请联系:

上海华宇国际会展服务有限公司

4 号馆: 倪志鹏

E-Mail: nzp@hy-expo.com

[Tel:+86-21-63534805/835](tel:+86-21-63534805) 转 830

5 号馆: 吕军

E-Mail: lvjun@hy-expo.com

Tel:+86-21-63534805/835 转 835

展馆技术参数

设 施	4-5 展馆
展览毛面积	12000 m ² /馆
展厅地坪	强固水泥，展场承重为室内为 3 吨/m ²
电量	2800 千瓦/馆
供电方式	3 相 5 线制,380V/220V,50HZ
压缩空气	10 bar 以内管径分别为 10mm、19mm、25mm
展厅高度	14-22 米
搭建允许高度	单层 4.5 米
给水口	每个馆 81 个
排水（地漏）	每个馆 81 个
消防	烟感报警、自动喷淋、便携式灭火器、消防栓
保安	24 小时保安服务、中央监控、传感报警

主办单位将对此保留最终解释权



行车路线

南京国际博览中心地处河西新城核心区域，是一座集展览、会议、住宿、餐饮、演艺、赛事等多功能于一体的现代化大型场馆。

•地铁

地铁 2 号线或 10 号线至元通站, 1 号口出步行 1 分钟即可到达 1~2 号展馆, 4 号口出步行 10 分钟即可到达 11~13 号展馆。

•公交

江东中路白龙江东街-公交站-途经公交车: 102 路, 109 路

江东中路金陵会议中心-公交站-途经公交车: b2 路

江东中路博览中心东门-公交站-途经公交车: 102 路, 109 路, b2 路

燕山路白龙江西街-公交站-途经公交车: 102 路, 134 路

江东中路元通南-公交站-途经公交车: 102 路, 109 路, b2 路

•有轨电车

有轨电车 1 号线博览中心东门/元通站下

•自驾车

上海方向: 沪宁高速-绕城高速-306B 出口-江山大街-江东中路/燕山路

马鞍山芜湖方向: 宁马高速-绕城高速-306B 出口-江山大街-江东中路/燕山路合肥方向为宁合高速-长江三桥-绕城高速-306B 出口-江山大街-江东中路/燕山路

扬州方向: 宁通高速-长江二桥-绕城高速-306B 出口江山大街-江东中路/燕山路

杭州方向: 宁杭高速-机场高速-绕城高速-306B 出口-江山大街-江东中路/燕山路

•地下停车场:

南京市建邺区金沙江西街与邺城路交叉口 S7 号门-根据现场指示前往停车场停车


燕山路-博览中心下 12 号门进入展馆-根据现场指示前往 P1 停车场停车; P1 停车场可提供 1200 个车位, 同时设有 25 个大巴车位, 临近 1、2 号展馆及 3A 登录厅。

江东中路-博览中心 7 号门进入展馆-根据现场指示前往 P2 停车场停车 (根据展会需求开放); P2 停车场可提供 2200 个停车位, 临近 4-9 号展馆、6 号门登录厅以及壹食馆 (10 号馆)。

大巴车辆由河西大街上博览中心 13 号门进入 P1 停车场大巴停靠区。

•出租车

展馆出入口。





南京国际博览中心周边路线图



2022 年 12 月 7-9 日南京国际博览中心

大会指定承建商:

上海华宇国际会展服务有限公司为 2022 中国国际全印展南京巡展的大会指定承建商。负责所有标准展位的设计、搭建及装修工作。

倪志鹏

E-Mail: nzp@hy-expo.com

Tel: +86-21-63534805/835 转 830

所有标准展位的设计、搭建及装修工作均由大会指定承建商负责。

(注意: 以下家具和电气设备不可置换。)


1. 普通展位标准配置:

展台最大高度: 2.5米

面积 (平方米)	9	18	27	36
阻燃地毯	√	√	√	√
楣板	√	√	√	√
带锁问讯台	1	1	1	1
折椅	2	5	7	9
废纸篓	1	1	2	2
射灯	2	4	6	8
5A/220V 500W 插座	1	1	2	2



Perspective View 效果图



Layout Plan 平面图

2. 额外电气设备及家具租赁

标准展台配置中，供电系统将包括一个 220 伏特、5 安培的单相电源插座，仅供除照明灯具以外的一般家用/办公电器使用。参展商如需 380 伏特的三相电源插座等电源设施，请填写**表 B4、B5** 申请租用。（机器用电和照明用电必须分开）

参展商如需增加照明灯具，或使用自己携带的灯具必须交纳额外的灯具接驳费。请参阅**表 B9**。

除了标准展位内提供的标准配置外，还可以租用额外家具或陈列设施。请参阅**表 B10**。

3. 标准展位参展商必须注意及遵守的各项规定

标准展台限高 2.5 米。任何展台结构超过 2.5 米的，必须于 **2022 年 11 月 12 日** 前将设计方案递交大会指定承建商审核。如果审核通过，这些结构必须与标准展台展板保持 1 米的距离。

如有参展商违反以下规定，必须对此所产生的所有纠纷负全责：

- 3.1 所有于展台内使用或展示之展品、物料及装修材料，必须做好防火措施，并符合所有使用之防火及建筑条例。
展馆内的间隔、地面、天花及任何其他结构严禁用钉、钻凿进行任何装修。如对展台、装修材料、设备及展场造成任何损坏、参展商须自行承担有关责任。
- 3.2 展位内提供的 220V 单项插座，只可接驳于电视、电脑、手机充电器等，严禁用于机器接驳及照明接驳。电源插座须严格在所允许的最大容量 500W 内使用，不得插接超出允许容量的电气设备。任何插座不可接驳超过一个插头，严禁使用万能插头。主办单位在展览会开幕前，有权将开关掣及过载保护分线箱安装于展台内的适当位置。
- 3.3 参展商可以自行指定承建商完成展台搭建及内部装饰，但必须遵守下列规则：
 - 3.3.1 不得拆除公司招牌及其固定构件
 - 3.3.2 未经主办机构同意，不得拆除标准展台内任何原有构件，包括照明装置。
 - 3.3.3 不得擅自改动任何照明装置；若需进行改动，必须由大会指定承建商施工。
 - 3.3.4 外来装置不得以任何方法附加于标准展台的结构上。任何因擅自在结构上附加装置而造成的损坏，概由有关参展商负责。
 - 3.3.5 所有外来装置必须与展览会完结时拆除。参展商若因疏忽而未拆除该装置，主办单位有权向其收取废物处理费。
 - 3.3.6 严禁在标准展台的围板及陈列架打钉或钻孔。
 - 3.3.7 严禁在标准展台的围板及陈列架施用强力黏贴剂或胶水。
 - 3.3.8 所有贴在标准展台围板及陈列架胶贴和 KT 板，必须与展览会完结时清理妥当。倘若胶贴未有清理，主办单位有权向有关参展商收取清理费。

2022 年 12 月 7-9 日南京国际博览中心

-
- 3.3.9 标准展台的构件、照明装置、及家具全属大会指定承建商所有。承建商拆卸展台装置后，原有家具必须放于展台范围内，其他物品亦须放回原位，以示展台完整交还。若因拆卸程序不当而导致任何物件遗失或损坏，概由有关参展商负责。
- 3.3.10 参展商保证，对于任何因其对标准展台施工而引致的索偿，主办单位无需负责。
- 3.3.11 请提前告知大会承建商展台内部的装饰安排。

其余展会相关规则及展馆规定，请务必仔细阅读第六章 《规章制度》。

2022 年 12 月 7-9 日南京国际博览中心

光地展位设施配置

选择这种参展方式的参展商，只获得主办分配的展览空地(不包括任何设施，如地毯及电力供应等)。参展商必须自行设计及建造展位，并铺上地毯。

参展商租用光地自行搭建的，可直接雇佣大会指定承建商，也可雇佣其他有资质的施工单位来设计和搭建展台。租用光地的参展商可委托搭建商设计及建造展位，但受委托的搭建商必须符合相关资质。施工必须依据政府相关规定，并获得政府有关部门的批准。工作人员应按规定持证上岗，并按各工种的技术要求规范操作。

展台设计平面图及施工图必须递交大会指定承建商报展馆审查。光地展位的设计、搭建及拆除必须遵守政府有关消防方面的法规和条例。

任何因违背主办单位计划而引起的后果都将由参展商承担。

搭建和拆卸

1.1 展览场地的技术数据

设 施	4-5 展馆
展览毛面积	12000 m ² /馆
展厅地坪	强固水泥，展场承重为室内为 3 吨/m ²
电量	2800 千瓦/馆
供电方式	3 相 5 线制,380V/220V,50HZ
压缩空气	10 bar 以内管径分别为 10mm、19mm、25mm
展厅高度	14-22 米
搭建允许高度	单层 4.5 米
给水口	每个馆 81 个
排水 (地漏)	每个馆 81 个
消防	烟感报警、自动喷淋、便携式灭火器、消防栓
保安	24 小时保安服务、中央监控、传感报警

主办单位将对此保留最终解释权

注意：地脚和地洞：不管是为了展台搭建还是展品装配，不得在展馆地面上钉钉子、钻孔。

1.2 搭建及运输

出于一般安全原因，超出规定时间将被禁止进入展馆和场地。布展时，参展商如需延长工作时间，请在当日下午 3 点前到**大会指定承建商处**申请加班并按规定支付加班费用，逾期将被加收 50%加急费。在展台最后搭建日下午 8 点 30 分之前还未拆箱的货品将由参展商自行处理移出展馆/放入仓库。否则最早只能在展会第一天下午 5 点之后重新运送。

2022 年 12 月 7-9 日南京国际博览中心

1.3 电、水、压缩空气

A. 电

供电电源为 380V/5 线, 220V/3 线, 50Hz.需要特别安排(例如不同电压、频率或安驳)之参展商须自行准备或透过大会指定承建商安排变压器、变流器等。

所有参展商申请用电量时必须考虑安全载流量, 保证电气线路、电气设备不过载、不过流, 确保安全运行。电气线路、电气设备的安装人员应持有效电工安全操作证。

展台搭建过程中, 应使用合格的器材。材料使用双层护套铜芯线、电缆线, 导线截面必须 $\geq 1.5\text{mm}$ 。电气材料必须配套充足的安全载流量。严禁使用无护套单线、双绞线、铝芯线。所有的金属构架、金属外壳必须可靠接地; 导线敷设必须固定, 不得随意敷设在道路、地坪及通道上, 应穿管或采用其他方式敷设固定, 电气线路穿越走道时必须有过桥板进行保护; 导线支路连接时不得采用绝缘胶布直接包扎, 必须采用绝缘瓷、塑接头连接再做好绝缘保护措施。动力用电与照明用电应分开使用。每路电源应分别加装保护装置, 不得超负荷用电。所有安装的灯具与参展样品等物品之间须保持 50CM 以上的距离, 功率发热灯具应加装防护罩(如 100W 以上碘钨灯)。严禁使用 150W 以上的大功率碘钨灯。

施工期间各种线路应固定, 在穿越门口、通道等地点时, 应使用盖板(如木制、铁制)加以保护。

博览中心供电系统采用二级漏电保护方式供电, 特装展位(无设备现场演示)须自备 1 个展位分线配电箱, 特装展位(有设备现场演示)须自备两个分线配电箱, 参展商要严格按照此标准执行。如参展商使用的电力设备或设施与博览中心的二级漏电保护有冲突, 导致无法正常供电而自愿放弃漏电保护的, 参展商必须签署安全承诺书。

博览中心提供的配电箱带漏电保护装置(适用于设备采用接地保护方式), 适用于大部分设备, 只有少部分精密电子设备、进口设备不适合。如果参展设备与该保护装置存在冲突, 导致无法正常运行, 参展企业可自行调整设备用电保护方式至与博览中心的配电箱漏电保护装置相匹配, 或改用会展中心提供的不含漏电保护装置的配电箱。(改用不含漏电保护装置配电箱时, 参展商须与会展中心签订放弃使用漏电保护装置配电箱的《承诺书》, 在展馆工作人员到展位接驳时现场签订,

B. 水

为了确保操作安全, 安装工作只能由大会指定承建商及展馆来进行。每天展览会结束之后将停止供应。

警示

因为安全方面原因, 所有的水、电和压缩空气到主开关的连接智能由展馆方或大会指定承建商来操作, 每天展览会结束之后将停止供应。

依据展台分配方案, 各参展商必须实地检查现有设施的位置和尺寸, 特别是火灾报警器、立柱、供应管路、通风栅格、逃生掀盖等。在需要的情况下, 还要对展台承建商提出相应的指导。不得超出展台的界限。每个参展商/展台承建商应在搭建工作开始之前检查展位场地是否完好, 如发现任何损坏应向展馆报告, 否则参展商造成的损坏须由参展商自行承担展会结束后的修理费用。

1.4 货物的运输、展览和拆卸

制造商和经销商有责任将包装材料回收, 例如纸板箱、包装纸、包装盒、托盘等并有义务作出安排以便对这些材料加以利用。同样, 所有展台在拆除后, 都应从我们货运代理的空箱仓库获得需重新利用的包装材料。不再重新使用的包装材料可由我们的服务合作伙伴发送到材料回收设施。

1.5 海关手续

展馆是海关监管场所, 所有展览期间摆放于展馆内之货品均为暂时免税, 未经海关批准不准把货品运离展馆。请通

2022 年 12 月 7-9 日南京国际博览中心


知大会指定承运商安排展品清关。所有入口之饮料（包括酒类），必须申领进口证和卫检证，该类物品必须经由有关部门检验并符合中国有关规定，详情请与大会指定承运商联络。在派发纪念品前，参展商需通过大会指定承运商向海关呈交货单，详列数量及价值，并缴付进口税。请保留所有海关发出的收据，以便有需要时可经大会指定承运商凭有关收据为阁下提取展品。

2. 规章制度

2.1 展台设计及搭建

所有展台设计和搭建必须服从相关政府机关指定的规章制度，并必须符合主办单位和展馆的要求。所有的展台准备和施工工作须经主办单位和展馆批准后方可实施。主办单位有权利拆除或改变任何未受审批的展台装修，所发生费用和后果由展商自己负责。展台必须根据批准的设计来搭建，并且必须在主办单位规定的进场时间内完成搭建工作。

展位背墙 2.50 米以上的部分必须为中性白色。此类展位的操作员应负责确保相邻展位的利益不受影响。面向观众通道的展台隔断必须为玻璃板、橱窗设计，并陈列展品等，以便在展会上营造一种开放、友好的展台形象。除非参展条款里有说明，否则展台面向观众通道的一侧，封闭区域不得超过 50%。搭建展位时，必须注意确保展位的使用没有障碍。



举例：展台 A 的尺寸为 $X \times Y$ ，四面面向通道。因此，该展台必须保持 $1/2X$ 及 $1/2Y$ 的部分为开放式设计。

不得损坏、玷污或以任何方式对展馆组件以及技术设施进行变更（例如钻孔、使用钉子和螺丝、胶水、电焊）。不允许将油漆、纸张或粘合剂涂贴在展馆的墙壁及立柱上。展台搭建材料或展品不允许对墙壁组件和技术设施造成任何损坏。搭建展台时，位于展台区域内的展馆立柱和支撑结构在不产生损坏的前提下可被遮蔽至允许的高度。禁止将文字直接粘贴在展馆墙壁和立柱上。

展台地面必须铺设地毯或其他合适材料，且不得超出展台区域。地毯和其他地面覆盖材料必须使用环保材料及布制双面胶，严禁使用含碳酸钙的劣质地毯、双面海绵胶及其他难以清除的材料，使用的所有材料在清除后均不得有余留。油、油脂、油漆等物质以及同类材料一旦接触到展馆地面，必须即刻清除。油漆和粘合剂均不得在展馆地面上使用。参展商必须承担污损地面的修理费用。

2.2 光地展位搭建相关规定（同时适用于进行内部装饰的标准展台。）

- 所有参展商及其承建商必须依照主办单位之布展及撤展时间表。未经主办单位书面许可，一律不得提早进馆布展及撤展。
- 施工单位需根据展会施工管理规定进行设计，提交施工图纸审核并缴纳施工管理费及施工押金。
- 所有光地展台结构必须设计合理，保证搭建牢固、安全。搭建材料应使用难燃或阻燃的材料。
- 所有展台所设计结构强度应当满足荷载所需要的强度，搭建时应确保展台结构的整体强度、刚度、稳定性及局

2022 年 12 月 7-9 日南京国际博览中心

部稳定性。

- 各施工单位搭建的展台面积应和申报面积相符，各施工单位搭建展台面积不得超出承租面积，投影边线不得超出承租边界线。
- 对结构中有玻璃装饰的展台，必须采用安全玻璃，确保施工、安装牢固，并有醒目标示，以防玻璃破碎，造成人员伤亡。
- 对于使用钢结构立柱的展台，其立柱应使用直径为 100mm 以上的无焊接材料，底部应焊接牢固地盘，上部焊接法兰盘以增加立柱的受力面积，以保证展台结构的牢固。
- 所有展台结构主体受力墙落地宽度不应小于 120mm，确保墙体与地面的接触面积。对于超过 6m 的大跨度墙体及钢柱框架结构之间应在顶部加设横梁连接，下部必须加设柱间支撑，保证展台的整体刚度和稳定。
- 相邻展台所有结构背板墙必须做妥善装饰处理。
- 室内展台严禁采用全封闭式顶棚，展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设备。顶棚保证要有 **70%以上平面开放面积**，以确保展台的消防安全性。
- 各施工单位不得破坏展馆内的一切设施或改变其使用性质和位置。不得在展馆内、外地面、墙面等上钉钉、打孔、刷胶、涂色、张贴宣传品。
- 各施工单位在搭建展台时不得遮挡展馆内的消防设备、电气设备，紧急出口和观众通道等。
- 展台施工不得使用易燃、易爆物品，不得在展馆内进行喷漆、刷漆等工作。
- 各施工单位人员在高空作业时，应使用合格安全的升降工具及操作平台，施工人员应系好安全带。为保护人身安全，周围应设置安全区，由专人看护。安全区须设明显的警告标志。
- 展会开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，以便发现问题及时处理。
- 对于搭建起见存在安全隐患的展台，施工单位应在接到整改通知后，必须按时整改，并将整改结果及时回复展览现场管理办公室。
- 施工单位应在规定时间和区域内完成施工，并负责防火、防盗等安全工作。施工单位在施工现场必须设现场负责人，在办理施工手续时一并登记备案。
- 展馆内施工不得使用电锯、电刨等加工作业工具，不得使用电、气焊等明火作业。
- 展台搭建材料的选用必须符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览的特点合理选材，选材要符合国家环保及消防要求。
- 展台结构不得使用管壁 $< 0.8\text{mm}$ 的薄壁受力构件，也不得使用严重锈蚀的受力构件。
- 请注意所有电力及水力安装必须经由大会指定承建商操作。
- 不可存储货物于展台以外的地方，包括展馆之出入口或窗旁。参展商所委托之承建商需负责清理展台搭建垃圾、包装及废弃物，并将其移离展馆。所有施工用物料、空箱、展品及宣传物品必须在展览会拆卸期后尽快清理于展览场外。否则，参展商委托的承建商须承担清理垃圾的相应费用。
- 如展台现场操作直接或间接造成他人或财物方面的损失，参展商需自行承担并负责赔偿相应的损失或赔偿要求。

2.3 搭建高度

展台限高不能超过 4.5 米。

展商需自行为其展台搭建背板。严禁使用隔壁展台的背板作为自身展台的一部分或对其进行装饰布置。

展位后墙 2.50 米以上的部分应由参展商粉刷为中性白色，以不影响相邻参展商的利益，但该装饰部分中不可包含任何公司名称、商标及其它广告宣传成份。否则，此超出部分必须距离隔壁展台至少一米距离，或者获得相邻展商的书面同意。展品不受此限制。

2022 年 12 月 7-9 日南京国际博览中心

面向相邻展台的三维的展示设施、广告及广告牌需与其相邻距离应超过 3 米。三维的展示设施、广告及广告牌的背面必须覆盖适宜并通过主办单位批准。

2.4 光地展台设计图审批

参展商或搭建商必须于 **2022 年 11 月 12 日**前将送审展台设计方案提交**大会指定承建商**处进行图纸审核。展台搭建设计图纸未经大会指定承建商审核通过的搭建商，主办单位、展馆及审图单位有权禁止其~~其~~在其他展馆内施工。

- 审核图纸（需一式两份）包括：展台整体效果图（三维效果图、正面、两侧面）、
 展台平面图、
 展台规划说明书及搭建材料技术数据、
 系统配电图、设施布局图（标明电箱、水、气位置与相邻展位号）
 正立面图、剖面图、侧立面图、结构图。

所有图纸均须标明梁、柱轴线尺寸及所有结构用料的规格尺寸。

2.4 安全文明施工违约金收取标准

序号	类别	项目名称	单位	单价（元）	备注
1	常见违规	馆内施工现场吸烟	次	100.00	
2		现场施工未佩戴安全帽或安全绳	次	100.00	
3		施工现场违规使用电锯	次	500.00	
4		施工现场违规使用电刨	次	500.00	
5		施工现场违规使用切割机	次	500.00	
6		施工现场违规使用金属磨光机	次	500.00	
7		施工现场违规使用电焊机	次	1000.00	
8		脚手架室外占用场地	副	500.00	
9	占用通道	馆内施工现场占用附通道	米	100.00	占用附通道 1 米
10		馆内施工现场占用附通道	米	200.00	占用附通道 2 米

2022 年 12 月 7-9 日南京国际博览中心

11		馆内施工现场占用附通道	米	300.00	占用附通道 3 米
12		馆内施工现场占用主通道	米	200.00	占用主通道 1 米
13		馆内施工现场占用主通道	米	300.00	占用主通道 2 米
14		馆内施工现场占用主通道	米	500.00	占用主通道 3 米
15		展位未按要求摆放灭火器	展台	200.00	
16		任何物品遮挡消防设施	处	500.00	
17		车辆违规滞留场内	请见“车辆管理”表格		
18	保洁违规	地面污染赔偿（油污、涂料、油漆）	平方米	500.00	
19		涂料倒至洗手间	次	1000.00	
20		撤展期间地面或墙面遗留广告	平方米	200.00	
21		撤展期间遗留地毯	平方米	2.00	
22		搭建商遗留（木结构、包装箱、废弃物等）	立方米	2000.00	
23	用电安全	展位电源违规接驳 (跨展位接电、私拉电源、占用过道等)	处	1000.00	
24		电箱位置未合理安全摆放	处	500.00	
25		电工无电工上岗操作证	处	500.00	
26		展期内未安排电工值班	天	500.00	
27		接电未使用双层绝缘导线	处	1000.00	
28		超负荷用电现象	处	1000.00	
29	野蛮施工	木结构整体拉倒	项	2000.00	

2022 年 12 月 7-9 日南京国际博览中心

30		板墙推倒	面	500.00	
31		开展期内擅自违规搭建	次	500.00	
32		开展期内违规搭建且登高作业	次	3000.00	有严重安全隐患

3. 相关费用

3.1 施工管理费

所有光地展台承建商均须向大会指定承建商缴纳每平方米人民币 **28 元** 的施工管理费用于进行现场协调，向相关政府部门递交设计图及清理施工垃圾等工作。如果实际费用超出所收取费用，大会指定承建商有权向参展商或其承建商索取超出部分的费用。**展馆方有权根据展会的装修复杂程度增加特装修管理费用，最高可至 50 元/平方米。**

3.2 施工押金

如果参展商指定的承建商并非大会指定承建商，则须向大会指定的承建商缴纳可退还的施工押金。

缴纳标准为：

- 单层 100 平米以下--人民币 10,000 元整。
- 单层 100 平米-499 平米--人民币 30,000 元整。
- 单层 500 平米以上--人民币 50,000 元整。

此押金是用于承担承建商在施工过程中可能对展馆造成的损坏。押金需于展会前以汇款方式缴纳。

3.2.1 施工押金退还办理：

需由主办指定的主场搭建商服务商上海华宇国际会展服务有限公司的工作人员签字，确认展位清理完毕并未对展馆造成任何损坏。请将签字盖章的押金单交至南京国际博览中心登记大厅-主场搭建商服务商上海华宇国际会展服务有限公司处，会后统一退还押金。

3.2.2 施工押金的扣除

- 对于在施工期间损坏的展馆设施，需要在展会现场照价赔偿后，主场搭建服务商方可签章退还保洁押金。
- 展位结构和效果图有明显出入并不符合相关搭建规定的，将扣除所有押金作为罚金。
- 收到整改通知书后，仍然不整改或者没根据主办方要求整改的展台，主办单位将委托主场搭建商对其展台做整改，该整改所产生的费用从押金内扣除。押金不够需额外再收费。
- 若在撤馆结束后依然没有工作人员在现场拆除展台的，将扣除所有押金并请展馆保洁公司拆除。

3.3 施工证件费

所有布撤展工人在布撤展期间的通行证将由场地方统一登记、审核、拍照、制作和管理。缴纳标准为人民币 30 元/人。

2022 年 12 月 7-9 日南京国际博览中心

4. 火灾预防及安全规范

4.1 消防安全责任

所有参展单位及其服务商、工作人员、代理、服务人员等必须遵守《中华人民共和国消防法》以及展馆的消防安全规定。任何人遇到火情，无论多小，都应启动火灾报警。尽力将其扑灭或控制，并撤离附近的所有物品。

以下情况必须取得消防局的书面批准：

- 展览中演示、操作暖气、烧烤炉、生热或明火器具、蜡烛、灯笼、火炬、焊接设备或其它生烟材料。
- 演示、操作任何可能被认定危险的电力、机械或化学器具。如果有任何疑问，或器具可能被认定危险，请向有关部门报批。
- 如有毒或危险材料，包括：易燃液体、压缩气体或危险化学品。必须注意不得阻碍、遮挡消防系统、空调系统、机械通风口、消防安全设备、水龙带柜、火警手柄、室内照明紧固装置及监控系统。

严禁任何妨碍火警警铃触点、消防栓、灭火器、安全门等消防安全以及监控设施正常运行的行为。保证消防通道、通向紧急疏散门之通道，以及出入口的畅通无阻。

4.2 展台搭建材料和装饰材料

所有的搭建、布展用材和展台布置的材料必须是阻燃材料，并应符合消防要求及相应措施。禁止使用弹力布、窗帘布、纱制品等各类针棉制品装饰展台。任何种类的装饰材料都必须至少达到 B1 级要求。使用木结构进行摊位光地的单位，应使用防火材料和防火涂料对木结构进行防火处理。各种变压器不得直接安装在可燃物体上。

注意：如搭建材料为特殊材质，请于布展期务必携带防火资质证明文件至现场，以便消防部门审查。

4.3 危险物

未经主办单位、展馆及相关政府部门的书面批准：

- 不得在展馆内使用明火和易燃气体。
- 爆炸物、石油和易燃、有毒、腐蚀性物质不允许在展馆内使用。放射性物质不允许带入中心。
- 在任何时间，放于租用区域或摊位内的固体或液体危险物的库存不得超过 1 天的使用量。剩余物应置于专用容器内且封存于政府部门、主办单位和展馆同意的地点。
- 有毒废物必须密封装入适当的容器，相应标明记号，并根据政府相关的废弃物处理方法进行管理。

下述物品禁止展示或进入中心：

- 武器、枪支、刀剑、弹药、炸药、易燃品、放射性物质和其他危险物品。
- 禁止进口的物品。
- 侵犯专利权的物品。
- 含有违反国家法律规定或会对展览会造成不良影响的物品和资料。
- 可能有碍主办单位正常运作和任何被政府有关部门禁止的物品。

4.4 吸烟

任何时间展馆内严禁吸烟。

4.5 气球

展馆及展览场地内禁止使用充有可燃气体的气球。只有事先获得主办单位和展馆的书面批准才能将气球带进展馆。

2022 年 12 月 7-9 日南京国际博览中心

不允许分发由可燃气体填充的气球。

4.6 烟雾

演示展品生成的烟雾、废气和其他 刺激性气体必须通过展厅的空气过滤和排风系统导出排除。该事项必须通过主办单位和展馆安排。且须有展商承担相关费用。

4.7 压力装置

参展商应负责对存放氮、压缩气、氯、二氧化碳等任何其他压力容器的合理运输储存，如果压缩容器没有安全装置，主办单位将通知参展商单位即刻将压缩容器安全地撤离展馆。所有带入展馆的压力容器和设备应遵守有关安全标准和规章。使用压缩空气设备的器材、管子的安全耐压必须 $\geq 15\text{Kg/cm}^2$ ，管口连接应采用喉箍紧固，不得用铁丝或其他物品绑扎。

4.8 油漆

在展馆内不允许进行大面积的油漆作业；在布展期间可以对展品或搭建进行小面积“修补”性的油漆作业，且必须采取必要的安全防护措施。这些措施包括：

- 油漆工作出于通风处进行。
- 使用无毒油漆。
- 水泥地面覆盖衬以干纸或塑料膜。
- 油漆工作不在展馆垂直结构处（即墙）进行。
- 不得在展馆内或展馆附近冲洗油漆材料。

4.9 切断部件的磨削以及所有明火作业

严禁在展厅内动用明火、使用电炉和焊接。

4.10 空箱

展台及展馆的所有区域之内禁止存放任何种类的空箱（如包装和包扎材料）。空箱必须被立即交由大会指定运输代理。请接洽大会指定运输代理。主办单位及展馆有权利移除参展商存储在违反规则区域的空箱，费用由参展商承担。

4.11 高空作业

在搭建和撤展期间，凡是进入展馆内的施工人员必须佩戴安全帽。未佩戴安全帽的布展人员，展馆的保安人员有权利拒绝其在展馆内施工。凡登高作业（2M 及以上作业）人员须系戴好安全带，以及其他必要安全措施以防高空物品坠落伤人。必须采用符合安全要求的合格登高工具，严禁使用不合格的登高工具。传递工具或物件时严禁用抛掷的方式传递，应采用传递方式或装袋或绳子吊灯方式。凡不符合高处作业人员，一律禁止高处作业。严禁酒后作业。

5 展会期间

5.1 高频设备和其他无线电设备、无线传输

确保在演示、使用电子、无线通讯、卫星传输设备时均获得了当地相关政府管理部门相应的批件、许可，并遵守演示的规定并符合演示的条件。

5.2 起重机、叉车和空箱

2022 年 12 月 7-9 日南京国际博览中心

在展会场地内，参展商不得使用自备的起重机和叉车。在展览地点只允许操作由大会指定承运商所提供的设备。



大会指定承运商在展览场地内拥有唯一的处理权，如将展品和展台结构等运送至展台，还包括提供各类所需的附属设备，以及办理物品的清关手续。对于货运代理在工作过程中可能带来的风险，主办单位概不负责。禁止在展台处储存任何种类的空箱。

6 展会主场管理系统操作流程 (www.huayu-expo.net)

标准展位展具租赁办理流程



光地展位展台报馆流程



2022 年 12 月 7-9 日南京国际博览中心

主办单位提醒各参展商，参展商应为他人在其展台内所受到的财产及人员伤害负责，对于各自的员工、代表、展台搭建商以及分包商，参展商负有同样的法律赔偿责任。为转移搭建光地展位的责任风险以及确保现场施工人员的安全保障，每一个光地展位进场前必须购买展览会责任保险。

1. 光地展位的建议保险要求如下：

1.1. 被保险人需同时包括**参展商和搭建商**，并且把“北京科印传媒文化股份有限公司”列为保单的附加被保险人。

1.2. 保险范围包括：

保障项目	保障内容	方案
展览馆损失	展览场所的建筑物、各种固定设备及地面、地基的损失	累计赔偿限额为人民币:300万元
雇主责任	雇请工作人员的人身伤害,所引起的抚恤金、医疗费和其它有关费用	累计赔偿限额人民币:600 万元; 每人累计赔偿限额:200万元
第三者责任	第三者的人身伤害,所引起的抚恤金、 医疗费和其它有关费用	累计限额人民币:600 万元; 每人累计赔偿限额:200万元

保费：500元人民币

1.3. 本次展会保单要求增加以下条件：

- (1) 本保单的承保区域应包括本次展览会场馆的全部工作及活动区域。
- (2) 本保单所指的雇请工作人员应包括现场参与本会展相关工作的被保险人的员工及其他雇请工作人员(包括临时工)。
- (3) 附加交叉责任条款。
- (4) 火灾和爆炸责任条款。
- (5) 广告及装饰装置责任条款。
- (6) 车辆装卸责任条款。
- (7) 保单项下不得设置任何免赔。

2. 光地展位投保人可以选择本展会的指定保险服务商“会展保险网”

在此网站www.ExhibitionGuard.com进行在线投保，也可以自行选择其他保险商的保单，但保单必须符合光地展位的保险要求，同时通过“会展保险网”的审核。参展商如需对自己的展品进行财产及责任风险转移的,可以选择投保运输保险及财产保险，**会展保险网**会竭诚为您提供优惠的保险费率及优质的保险服务。

3. 会展保险网采用在线投保方式，具体操作流程如下：

登陆网址 www.ExhibitionGuard.com，点击“在线投保”→选择所属类型：参展商/搭建商投保入口 →按顺序选择：“2022 国际线缆及线材展览会”填写基本保险信息，选择保障范围及对应保费 →进行在线支付或线下支付。

增值税普通发票为电子发票，仅以邮件方式提供电子文档；增值税专用发票为纸质发票，展会如期开展且顺利结束的次月会以快递方式寄送。

4. 会展保险网 / ExhibitionGuard.com 为本次展会的官方保险服务商，详细联系方式如下：

- 中国境内服务热线：400 821 6600，海外参展商服务热线：86-21-52801558
- 展商保险负责人：谢莉女士，手机：158 0055 2925，邮箱：Info@exhibitionguard.com

2022 年 12 月 7-9 日南京国际博览中心


如有任何问询，登录网站在线问询，或者邮件我们，我们承诺在一个工作日内回复。

5. 现场保险理赔服务：

如果发生保险事故，请立即对出险现场进行拍照取证，并拨打现场报案电话400 821 6600，保险索赔单证要求：

- 出险通知书，需加盖公章；
- 损失清单，需加盖公章；
- 被保险人事情况说明或受损方事故处理报告，需加盖公章；
- 事故现场照片；

2022中国国际全印展南京巡展



会展保险网www.ExhibitionGuard.com为本次展会的指定保险服务商
 中国境内服务热线400 821 6600 海外参展商请拨打8621 6856 0065
 如有任何问询，登陆网站在线问询，或者邮件我们info@ExhibitionGuard.com，
 我们承诺在一个工作日内回复

如有对我们的保险服务，有任何不满或建议，请联系
 谢莉 Sally 邮件：info@exhibitionguard.com

现场保险理赔服务
 如果发生保险事故，请立即对出险现场进行拍照取证，并拨打现场报案电话：
 400 821 6600

大会指定承运商

江苏外运物流有限责任公司为“2022 国际线缆及线材展览会”的大会指定承运商。负责国内外展品运输业务，统一处理展品运输及相关文件的事宜，并提供展览会的现场服务。展商可就有关运输事项与我司联系。为确保展览会的顺利进行，请各展览商依照本指南的有关规定做出安排，以免延误展出及产生附加费用。

江苏外运物流有限责任公司

联系人：陈先生

电话：15312082026

电邮：caoz@js-sinotrans.com

展品运输费率表

展品自展馆卸货区起运至展台

参展商在指定日期将展品运到指定展览场地后，大会指定承运商负责：在展览场地卸车——进馆卸货——（协助拆箱）——展品就位（一次）。

5吨以下	5吨-10吨	10吨-15吨	15吨-20吨	20吨-25吨	25吨以上
人民币 90元/吨/件	人民币 95元/吨/件	人民币 115元/吨/件	人民币 125元/吨/件	人民币 135元/吨/件	人民币价格另议

➢ 不包含吊机机力

➢ 特殊组装、二次移位、机力租赁需要另付服务附加费，收费将依据上表价格

➢ 如需使用吊机另外加收：

✓ 25 吨吊机：人民币 780/小时（4 小时起收）

✓ 50 吨吊机：人民币 1100/小时（4 小时起收）

✓ 50 吨以上吊机另议

展览场地管理费	0
仓储费	人民币 30 元/m ³ /展期

注意：

a) 当计算轻件空运展品费用，将按比例（1000 公斤：6 立方米）收费，而将不按其实重计算。

b) 任何危险货品，冷冻或贵重物品则需另加收额外 100%来程/回程附件费。

特别提醒：

- 参展商可自行选用其他货运公司运送展品到南京，但为了方便现场统筹起见，展场内的展品运送，必须由大会指定承运商承办。如参展商选用非大会指定的承运商，请详列该公司之名称及联络人给大会指定承运商。为方便现场操作及追查展品，我们极力建议选用非大会指定货运公司的参展商，在布展前预先取得该公司现场负责人的联络方式，因为除了大会指定的承运商外，其他承运商将不设立现场办公室。
- 大会指定承运商拥有在展馆展览场地的唯一操作权，即展馆内整体货运及运输展品的工作等，包括对必要的技术设备的处置及临时和/或永久进口的清关。

- 展品尺寸、重量或负荷超出规限（请参阅展馆规格）的参展商，如果没有预先与大会指定承运商作出安排，须承担一切后果。
- 如参展商要再现场存放物品，包装箱及剩余物资，必须预先与大会指定承运商作出安排。
- 当计算轻件空运展品费用，将按比例（1000 公斤：6 立方米）收费，而将不按其实重计算。
- 任何危险货品，冷冻或贵重物品则需另加收额外 100%来程/回程附件费。
- 所有运送物品应有适当外包装，在任何因包装不善导致之破损，我司不予负责。
- 中国进出口检验检疫机构要求所有进口的木质包装货物，在运抵中国（包括香港、澳门、台湾）之前，必须在原出口国家进行熏蒸处理。所有进口的木质包装材料应在原出口国家进行熏蒸处理，并且在木质包装材料的两侧印有“IPPC”的标识。标识上包括有：国际认证的标志“IPPC”，国家代码，生产商的唯一编号/由对出口国的国家植物保护组织委派处理以及处理方式。

2022 年 12 月 7-9 日南京国际博览中心

1. 入场须知

参展商

参展商在展览期间可于开馆之前半小时和闭馆之后半小时停留在展馆以组织管理其展台，如欲在超过上述时间的时段进入展馆，则必须征得主办单位同意并需缴付加班费。

观众

专业观众在进入展馆前必须完成预登记手续。另外必须与所展览的行业相关且穿着整齐。主办单位有决定观众可否进入展馆的绝对权力。

参展商请注意，只有由主办单位印发的“参展商证件”才能作为有效入场凭证。私人印制的胸卡将不被接受。十八岁以下人士一律不得进入展馆。

承建商

除大会指定承建商之外，所有承建商（包括展台搭建，内部装饰灯等）只有在签署协议保证遵守主办单位所指定的规章制度，并取得施工工作证之后，才能在场/撤馆期间进行展台搭建。在展览期间，如承建商需安排少量工作人员于展会期间进入会场作清洁，开关电源等工作，请在进馆期间向主办方申请现场工作人员证件。

2. 保险、责任及危险

在布展期、展览会期及撤馆期内，参展商须承担及负责赔偿与其有关人士及财物引起之支出或赔偿要求。从而不会危害主办单位及展馆方之利益。

参展商应为其展品或其它贵重财物购买保险，以作失窃、遗失、损毁及火灾之保障。参展商亦应为其它工作人员及观众购买第三者保险。所有光地参展商所聘用的非大会指定搭建商，在特装搭建开始至光地摊位拆除期间（包括进馆、展会期间以及撤馆）必须购买展览会责任保险。

详细信息请参阅《第四章 保险服务》。

在主办单位不能控制之情况下，由于任何限制或条件，导致展台不能兴建、竖立、完工、改建、拆卸；或展览中心未能提供某项服务；或完全取消或部分取消展览会；或规例与守则有任何更改，主办单位概不负责。

3. 货运

展馆内整体货运/运输展品之工作由大会指定承运商统筹。展馆内除大会指定承运商外，不得使用货车、汽车、叉车或其他搬运工具（手推车、升降台、起重机等）。如参展商要再现场存放物品、包装箱及剩余物资，必须预先与大会指定承运商作出安排。

- 展商的运货车辆到达中心后，应按照展馆排定的进场顺序及指定的运输通道进入指定的卸货位置卸载，并停放至指定专用停车位置。所有货车原则上由主场运输统一调度后进入展厅卸货，在公共区域、观众通道、入口大厅和入口广场范围内禁止搬运物品。允许进入展厅的车辆高度不得超过 4 米，车速不得超过 5 公里/小时。
- 有关物品的货运事宜请直接与指定货运商或者各自的货运代理商联系。
- 撤馆期间，所有遗留下来的无人照看的展品和布展用品将被视为放弃；而由展商自行转移的物品在转移过程中遭受的损失由展商自己承担。所有物品在经过安全检查处时必须放置于橡塑的手推车内。
- 请注意，如果参展商在展馆内需要机械服务，请与指定货运商联系。任何由非指定货运商提供的铲车、起重机、平板车都是禁止在馆内使用的。

2022 年 12 月 7-9 日南京国际博览中心

4. 手提货品

- 在布展期及撤展期内，参展商需向大会指定货运公司登记并领取放行条后，才可把手提货物移进或移离展馆。
- 在布展期内，请确保贵展台已准备好接受展品，并请考虑到过早把贵重物品留在展台之危险性。
- 所有带进离展馆的展品必须前往大会指定货运商的现场服务台登记。否则，将未登记的手提展品携带出展馆时可能出现延误。
- 请勿快递任何物品到会场。

5. 保安

主办单位采取整体性保安措施，但展览会期间及布展或撤展期内，任何展品或参展商其他财物之遗失或损毁，任何人士之伤亡等，主办单位概不负责。

- 展馆内将提供保安服务，但参展商亦应小心保管展品及财物，主办单位不必为之负上责任。
- 主办单位建议参观商在展台内装饰可以上锁的柜，以存放纪念品、消费品及重要物品，并谨记每天离开展台时锁柜。当有人在展台当值时展示出来。
- 展览会最后一天，参展商谨记从柜中取出所有物品，因为展览会正式完结时，承建商将立刻拆除所有家具。
- 当值之保安守卫有权检查所有带进或带离展馆之货品。

6. 展台运作

参展商应严格遵守展览会之开放时间，不可：

- 无人看守展台。
- 把展品搬离展台或展馆（除非主办单位特别批准）。
- **在展会最后一天正式闭馆前拆卸展台及搬走展品。**
- 在撤展期间后遗留任何物品或展品于展馆。

如果参展商没有特别指示，主办单位及展馆将于撤展期间，弃掉所遗留在展馆内之物品或展品。

展览会上严禁零售。如有展商违规，主办单位将有权停止有关展商进入展馆。

7. 公开播放电影/视听资料/录音制作

所有于展览会公开播放之电影，录像带或幻灯片必须预先获得有关当局批准，参展商可委托指定货运公司代办。

所有影音播放均不可对观众或其他参展商造成滋扰，音量高低可接受与否由主办单位决定，如认为有理，有权限制展品之操作或示范。参展商须对其现场表演/影音播放所产生之音量作出控制。根据规定，在其展台相邻的行人信道或隔邻展台量度不得超过 90 分贝。此外，每个喇叭的输出功率必须要维持 1000 瓦以下。主办单位对音量控制拥有最终决定权。

8. 展品示范与操作

凡有意于展台内示范或操作机械设备之参展商必须注意：

- 确保展品在严格控制之下操作，并作好一切安全措施。
- 确保展品装设足够之安全设备，这些设备只可于机械不操作及没有接驳电源的情况下，方可移走。
- 确保机械所有可移动部分在任何时间内均处于展台范围内，并确保不会对任何人造成损伤。
- 不可对观众或其他参展商做成滋扰，主办单位有权限制任何引起合理投诉之展品操作。

2022 年 12 月 7-9 日南京国际博览中心

- 严禁使用任何易燃或有毒之工业气体作示范之用。
- 负责清除由展品示范所产生的废物。

9. 派发宣传片

参展商只可在租用的展台范围内发放宣传品，如宣传单张、小册子及产品简介。所有参展商均不得在会场的公众地方派发任何宣传单张、纪念品或同类物品。

10. 摄影及录像

未经主办单位书面许可及同意，不得在展览会场内擅自摄影、录音、录像、转播或广播。

11. 餐饮

为了保证食品安全，场馆外的饮食不得带进场馆。请到展馆内的餐厅或小食部购买。请不要再展台内就餐，以保持展台的清洁。

12. 展台清洁

主办单位在展览会开幕前及展会期间，每天提供展馆清洁服务（展品除外）。展览会期间，标准展台及租用光地之清洁（展品除外），则分别由大会指定承建商及个别承建商负责。另外，参展商亦应经常保持展台整洁。参展商须自行安排清理包装物料、纸箱、空盒、装箱、建筑废料等，并承担所有有关费用。

13. 争端解决

展览现场发生争议时，主办单位有权采取必要行动以维护展览会的利益和所有参展商的平等权利。作为展览会的组织者，主办单位的决定为最终的决定，争议各方必须共同遵守。

14. 音量控制

在展期中，为确保展商能在其展位内更好的进行贸易活动，展商展台禁用音响备。展商应将展台音量控制在 90 分贝以下。如展台分贝数超过 90 分贝，主办单位有权要求展商把音量控制在规定的 90 分贝以下。否则主办方有权切断电源并没收噪音控制押金和展商的搭建押金。

15. 禁烟政策

展馆、会议室和大厅全面禁烟。

16. 酒类饮料

出于确保安全的考虑，搭建和拆除期间禁止在展馆内饮酒。

17. 危险物

未经主办单位书面批准，下述物品禁止展示或进入中心：武器、枪支、刀剑、弹药、炸药、易燃物、放射性物质和其他危险物品以及禁止进口的物品，侵犯专利权的物品，可能有碍展会顺利经营的物品和任何被政府有关部门禁止的物品。

除非另经主办单位和有关政府部门的书面允许：

- 不得在展馆内使用明火和易燃气体。



2022 年 12 月 7-9 日南京国际博览中心

- 爆炸物、石油和易燃、有毒、腐蚀性物质不允许在展馆内使用。放射性物质不允许带入中心。
- 在任何时间，放于租用区域或摊位内的固体或液体危险物的库存不得超过 1 天的使用量。剩余物应置于专用容器内且封存于政府部门、展馆与主办单位同意的地点。
- 有毒废物必须密封装入适当容器，相应标明记号，并根据政府相关的废弃物处理方法进行管理。
- 严禁在租用区域或中心内设有禁止吸烟标志的区域吸烟。

18. 消防

所有展商及其承包商、工作人员、代理、服务人员等必须遵守《中华人民共和国消防法》以及南京国际博览中心的消防安全规定。

任何人遇到火情，无论大小，都应启动火灾警报，尽力将其扑灭或控制，并撤离附近的所有物品。展台挡板后及其他专用服务区内不能存放包装材料或宣传册。展馆内部及周边的消防通道必须保持畅通无阻。

以下情况必须取得南京消防局的书面批准：

- 展览中演示、操作暖气、烧烤炉、生热或明火器具、蜡烛、灯笼、火炬、焊接设备或其他生烟材料。
- 演示、操作任何可能被认定危险的电力、机械、或化学器具。如故有任何以为，或器具可能被认定危险，请向有关部门报批。
- 有毒或危险材料，包括：易燃液体、压缩气体、或危险化学品。必须注意不得阻碍、遮挡消防系统、空调系统、机械通风口、消防安全设备、水龙带柜、火警手柄、室内照明紧固装置及监控系统。
- 不得使用易燃材料进行搭建，尤其是弹力布，所有展台内地毯必须符合 B1 级难燃型标准，其它材料也必须涂上防火涂料方可进行搭建。

19. 失物招领

若您在展馆内拾获任何物品，请送至展会问询柜台或主办单位办公室。

20. 不可抗力因素

当展会未按日程而提早停止或推迟结束，是由不可抗力因素和社会突发事件造成，如自然力包括但不限于风暴、台风、暴雨、地震、火灾、水灾、瘟疫、骚乱、戒严、管制、停运、暴动、战争等情形或展馆倒闭等超出主办单位权限的事发生；或者其他不可避免的情况，如因参展商违犯中国的法律而受到中国法庭或其他中国政府部门、有关权威组织、展馆的起诉，主办单位与其签定的合同将被立即解除而且不退还任何已付的款项；参展商如果忽略任何法定规章、反对主办单位的领导，合同将被立即解除，同时主办单位不退还任何已付的款项。因此，在上述情况发生后，主办单位有权保留款项即使合同解除，而参展商仍将为货物支付保险费。

21. 不可预见情况

如有超出本“规定”和参展合同内指明的不可预见情况发生，主办单位的决定将是最终决定。

22. 知识产权

参展商对其展出的产品必须拥有自主知识产权或知识产权人的授权许可，不得存在侵权行为。如参展商的展品确属侵权，参展商应撤出展品，配合主办方的相关法律机构进行调查，并不以展品被撤为由要求退还展位费。

2022 年 12 月 7-9 日南京国际博览中心

1. 展台设计及现场施工

1.1 展台结构必须设计合理，保证搭建牢固、安全。

1.2 所有展台设计和搭建必须服从相关政府机关指定的规章制度，并必须符合主办单位和展馆的要求。所有的展台准备和施工工作须经主办单位和展馆批准后方可实施。主办单位有权利拆除或改变任何未受审批的展台装修，所发生费用和后果由展商自己负责。展台必须根据批准的设计来搭建，并且必须在主办单位规定的进场时间内完成搭建工作。

1.3 展台设计高度不能超过 4.5 米。

1.4 参展商须对其现场表演/影音播放所产生之音量作出控制。根据规定，在其展台相邻的行人信道或隔邻展台量度不得超过 90 分贝。

1.5 各施工单位搭建的展台面积应和申报面积相符，各施工单位搭建展台面积不得超出承租面积，投影边线不得超出承租边界线。室内展台严禁采用全封闭式顶棚，展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设备。顶棚保证要有 50%以上平面开放面积，以确保展台的消防安全性。

1.6 展位背墙 2.5 米以上的部分必须为中性白色。此类展位的操作员应负责确保相邻展位的利益不受影响。面向观众通道的展台隔断必须为玻璃板、橱窗设计，并陈列展品等，以便在展会上营造一种开放、友好的展台形象。除非参展条款里有说明，否则展台面向观众通道的一侧，封闭区域不得超过 50%。搭建展位时，必须注意确保展位的使用没有障碍。

1.7 所有的搭建、布展用材和展台布置的材料必须是阻燃材料，并应符合消防要求及相应措施。禁止使用弹力布、窗帘布、纱制品等各类针棉制品装饰展台。任何种类的装饰材料都必须至少达到 B1 级要求。使用木结构进行摊位特装的单位，应使用防火材料和防火涂料对木结构进行防火处理。各种变压器不得直接安装在可燃物体上。

1.8 在展馆内不允许进行大面积的油漆作业；在布展期间可以对展品或搭建进行小面积“修补”性的油漆作业，且必须采取必要的安全防护措施。这些措施包括：

- 油漆工作出于通风处进行。
- 使用无毒油漆。
- 水泥地面覆盖衬以干纸或塑料膜。
- 油漆工作不在展馆垂直结构处（即墙）进行。
- 不得在展馆内或展馆附近冲洗油漆材料。

1.9 各施工单位不得破坏展馆内的一切设施或改变其使用性质和位置。不得在展馆内、外地面、墙面等上钉钉、打孔、刷胶、涂色、张贴宣传品。

1.10 施工单位应在规定时间和区域内完成施工，并负责防火、防盗等安全工作。施工单位在施工现场必须设现场负责人，在办理施工手续时一并登记备案。

2. 防火安全

2.1 搭建、布展及撤展期间严禁烟火和动用明火，展馆内严禁吸烟。


2.2 易燃废弃物不可堆积于展馆内，必须定期移至一个可处理的区域。搭建商和参展商禁止随便丢弃大件废弃物于通道内。

2022 年 12 月 7-9 日南京国际博览中心

- 2.3 高度易燃液体如胶水一般不被允许带入场内，除非是必要品在特殊情况下可少量携带。
- 2.4 严禁使用易燃清洁剂如香蕉水等。
- 2.5 爆炸物、石油和易燃、有毒、腐蚀性物质不允许在展馆内使用。放射性物质不允许带入展馆。
- 2.6 除热加工作业外用于煮食或加热的加压气体在任何时候都禁止带入场内。
- 2.7 搭建和撤馆期间除热加工作业外任何形式的明火例如蜡烛都不能出现在展馆内。
- 2.8 热加工作业者与相关人员必须被适当保护，以防被烧伤及眼睛损伤。
- 2.9 热加工作业附近必须安置专用的灭火器，并由另一个作业者负责监控整个作业过程，提醒其他人避让。

3. 电力装置和设备

- 3.1 所有展台用插头与拖线板必须完好无损，电路电线必须遵从电线安装规定及以 30 毫安漏电保护器做保护。
- 3.2 主办单位或主场搭建商保留对不遵从电力安全要求的展台进行停电或限制供电的权利。展商必须督促搭建商按照主办单位、主场服务商或展馆电工提出的整改意见进行整改后，经主办单位、主场服务商或展馆电工的检查后方可供电。
- 3.3 电气线路、电气设备的安装人员应持有效电工安全操作证，应积极配合现场查验，必须严格遵守消防安全操作规程。所有包括测试与检验的电力工程必须由有资格的能胜任的电工进行。
- 3.4 电路必须由正确的引线或断路器所保护，以免发生超负荷，短路，接地故障。
- 3.5 所有电线电路必须适当地接。
- 3.6 所有电路必须充分隔离。带电电缆或电线表面一定不能外露。必须预防电缆的潜在损坏或显露。延长电缆不应杂乱穿插于地面上，因为有可能被压坏。展台上外露的电力电缆应用电缆胶带固定而不应松垮地挂着。
- 3.7 所有电路必须完全地被 30 毫安的漏电断路器所保护。禁止一切在带电电路上的作业。
- 3.8 照明用电与机器用电必须严格分离，严格禁止照明灯具和机器设备接驳在同一电箱上使用。
- 3.9 所有展台必须通过电工亲自检验以确保电力设备安装完成并且无明显的不安全缺陷或故障。



4. 工作设备

- 4.1 本部分应用到带电工具与其他工作设备例如锯，钻，射钉枪与空气压缩机。
- 4.2 所有工具都应处于良好的状态且被安全使用。特别是空气压缩机只有在安全工作环境下才会被批准使用。主办单位保留强制停止使用任何危险设备的权利。
- 4.3 操作人员必须能熟练使用各种工作设备。有持证要求的特种设备，如叉车、高架车等，必须由持有效证件的专业技术人员操作。


2022 年 12 月 7-9 日南京国际博览中心

4.4 带电工具在工作时一定不可以无人照看。所有危险工具例如锯刀片必须有人看守。

4.5 禁止在馆内使用会产生灰尘的工具，例如锯刀片。

4.6 产生 90 分贝以上危险噪音级别的工具禁止在馆内长时间使用。主办单位将监管噪音级别以确保周围噪音不持续超过 90 分贝。

4.7 施工人员在工具使用时，必须佩戴合适的个人防护设备以预防受伤。




5. 高空作业

5.1 通常在离展馆地面 2 米及 2 米以上的区域施工都是高空作业。凡登高作业（2 米及以上作业）人员须采取必要安全措施以防人员摔落或高空物品坠落伤人。

5.2 应尽可能避免高空作业。高空作业应选择适当的设备，计划周全，全程受监督。高空作业者必须受护栏保护或佩戴防坠安全带，工作人员应戴上安全帽。

5.3 当作业风险较低或工作平台不适用时可使用梯子。梯子必须按生产商说明操作。超过 4 米的作业不可以使用梯子。梯子和台阶梯一次只可上一人。梯子在每次使用前应检查是否适用，有无障碍。

5.4 搭建商如果使用被认为有问题或不安全的高空作业设备将会被要求把设备移出场外，同时终止其高空作业。



6. 索具

6.1 索具指任何临时悬挂物，包括固定点。

6.2 索具操作必须由能胜任的，合资格且具有相应技能、知识、培训与经验的人士担任与监管。

6.3 使用索具必须以相关合法规定的检查为准，无故障且切合目的，清晰指明工作负荷上限，适当维护，一经要求必须能提供有效证书。所有在场的索具设备必须由一位能胜任的人员每天亲自检查来确保安全运作。

6.4 高空作业时，索具工必须通过一条安全系锁与锁点夹紧或穿上防坠设备。必须戴上适当的头盔以防止坠落时头部受伤。

7. 起重

7.1 起重设备包括所有施工中用于满载升降的设备，包括起重机，升降叉车，油压车等。

7.2 搭建商需使用的起重机，升降叉车等起重设备必须向主场运输商租赁使用。

7.3 起重操作必须由法律认可的相关技能，知识，培训合格且能胜任的专业人士进行。资格证书必须有效且不应该

2022 年 12 月 7-9 日南京国际博览中心

超过三年。

7.4 起重设备必须正确摆放，以减低设备或装载物倒塌或打到人的风险。每件货物的每一部分，与货物相连的任何东西以及在起重时用到的，都必须绑牢并有足够强度。

7.5 叉式起重机操作者必须穿着反光背心，佩戴安全帽及穿着个人防护装备。限速作业，不接载乘客，机器开动时不得接电话。

8. 个人防护设备及个人操守

8.1 个人防护设备指的是任何为个人而设计的防护用具，其中包括：安全帽，防坠设备，安全靴，手套，护眼用具等。

8.2 **安全帽**：凡于布展及撤展期间进入展馆（室内及室外）的施工搭建人员及运输商，都必须佩戴安全帽。同时，在此期间进入室外场地的参展商，也必须佩戴安全帽。安全帽需佩戴正确，系住下颚处的皮带防止安全帽掉落。此外，参加高处作业人员必须按规定要求系好安全带。未遵守以上规定的人员，展馆的保安人员有权拒绝其入场。



8.3 **防护鞋**：在搭建和撤展期间，主办单位要求展商/搭建商穿着正确的防护鞋以防止滑倒及钉子、碎片对脚造成伤害。

8.4 **使用其它工具和装备**：施工人员需要配有其他劳动防护用品，例如：防护手套、护目镜，耳塞等。请根据各自岗位、工种配备。

8.5 高空无护栏作业时应运上安全绳索或戴上防坠设备。

8.6 展馆内禁止吸烟，搭建和撤馆期间禁止饮用含酒精类饮品。

8.7 施工人员必须在不危及他人健康和安全的方式进行工作。主办单位如发现任何施工人员忽视健康和规则及有可能给他人带来风险的情况下有权要求该施工人员即刻离场。

9. 废弃物清除

9.1 过道上遗留的废弃物会阻塞火灾逃生通道以及阻碍急求医疗队的出入。废弃物中的尖锐物又有机会伤害到手脚。剩食还会带来寄生虫引起健康危害。

9.2 展馆有责任清理一般废弃物包括包装与其他小物件。参展商及搭建商有义务对其他废弃物进行处理，包括：废弃地毯，装货箱，金属制品，大件垃圾，搭建材料，危险废弃物，食用油，灯管与灯泡等。

目 录

截止日期一览表

		截止期限	收件人	备注
■ 入场证及门票				
☐ 参展商证件	表 A1	2022.11.17	科印	所有展商必须交回 请在“展商中心”的“展商手册”中在线提交
☐ 观众邀请函	表 A2	2022.11.11	科印	可选
■ 展台搭建				
☐ 标准展位楣板信息	表 B1	2022.11.12	华宇	标准展位参展商必须交回 请在“展商中心”的“展商手册”中在线提交
☐ 特装展台搭建	表 B2	2022.11.12	华宇	光地展位参展商必须交回
☐ 展台布局图	表 B3	2022.11.12	华宇	光地展位参展商必须交回
☐ 照明电气安装	表 B4	2022.11.12	华宇	光地展位参展商必须交回
☐ 机器设备电气安装	表 B5	2022.11.12	华宇	可选
☐ 水源、空压气源	表 B6	2022.11.12	华宇	可选
☐ 电话、网络	表 B7	2022.11.12	华宇	可选
☐ 人力安排、展位清洁	表 B8	2022.11.12	华宇	可选
☐ 展台照明	表 B9	2022.11.12	华宇	仅适用于大会指定承建商搭建的展台
☐ 家具、展台配备	表 B10	2022.11.12	华宇	仅适用于大会指定承建商搭建的展台
☐ 视听设备	表 B11	2022.11.12	华宇	仅适用于大会指定承建商搭建的展台
■ 宣传服务				
☐ 技术交流会	表 C1	2022.11.11	科印	可选
☐ 展览场地户外广告	表 C2	2022.11.11	科印	可选
☐ 广告宣传	表 C3	2022.11.11	科印	可选
☐ 新闻中心资料展示	表 C4	2022.11.11	科印	可选
☐ 会刊登录	表 C5	2022.11.12	科印	所有展商必须交回 请在会刊填写平台在线提交相关信息
■ 行程及住宿				
☐ 展台服务人员	表 D1	2022.11.11	科印	可选
☐ 住宿	表 D2	2022.11.10	科印	可选

A1

递交期限：2022 年 11 月 17 日

杜塞尔多夫展览（上海）有限公司

联系人：苏晨 女士

电话：+86-21-6169 8302

传真：+86-21-6169 8301

电邮：sue.su@mds.cn



北京科印传媒文化股份有限公司

联系人：李式宏先生

电话：+86-10-8827 5765

传真：+86-10-8827 5733

电邮：lishihong@keyin.cn



公司名

地址

邮编、城市、国家

联系人

电话

电子邮件

展馆/展位号



- 主办单位只会为参展商提供参展商证件。
- **请登录AIP官网展商中心在线填写提交参展商证件，登录网址：**
<http://exhibitor.allinprint.com/Login.aspx>
- 参展商可在布展期间于参展商登记处领取参展商证件。
- 参展商证件按照展台面积发放：
 - 每9平方米的展位发放2张证件。
 - 每家参展商最多发放30个参展商证。

A2

递交期限: 2022 年 11 月 11 日

杜塞尔多夫展览(上海)有限公司(N1/2/5 馆)

联系人: 顾怡然 女士
电话: +86-21-6169 8323
传真: +86-21-6169 8301
电邮: kathy.gu@mds.cn



北京科印传媒文化股份有限公司(N3/4、E6/7 馆)

联系人: 李式宏 先生
电话: +86-10-8827 5765
传真: +86-10-8827 5733
电邮: lishihong@keyin.cn



公司名

地址

邮编、城市、国家

联系人

电话

电子邮件

展馆/展位号



主办单位将为参展商提供数量有限的入场券, 以便供其自行安排分配。如果参展商打算邀请自己的客户参加展会, 请填写所需要的门票数量, 主办单位将相应地给您寄送入场券。

- 方法一: 登陆展商中心进行提交, 登陆链接: <http://exhibitor.allinprint.com/Login.aspx>
- 方法二: 填写表格并回传给表单联系人

参展商用于自行邀请客户所需的入场券数量_____个。

公司名称:

邮寄地址:

邮编、城市、国家:

姓名:

手机:

邮箱:

B1

所有标准展位参展商必须填写

超过递交期限的订单

将被加收 30% 的附加费

递交期限：2022 年 11 月 12 日

上海华宇国际会展服务有限公司 (4 号/5 号馆)

联系人：倪志鹏 先生

电话：+86-21-6353 4805 转 830

传真：+86-21-6353 4835 转 801

Email: nzp@hy-expo.com

公司名

地址

邮编、城市、国家

联系人

电话

电子邮件

展馆/展位号



为了帮助我们更好地服务您的需求，请确认以下信息：

• 请各位展商登录 AIP 展商中心系统提交标准展位楣板信息，登录网址：

<http://exhibitor.allinprint.com/Login.aspx>

A：地面

标准展位地面满铺地毯。

B：楣板

面向通道的每一侧，标准展位配有一套招牌版，上刻有公司中英文名称 - 文字约 10 厘米高。

中文（最多 15 个汉字）：

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

英文（最多 30 个字母，包括空格）：

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B2

所有特装展位参展商必须填写

递交期限：2022 年 11 月 12 日

上海华宇国际会展服务有限公司 (4 号/5 号馆)

联系人：倪志鹏 先生

电话：+86-21-6353 4805 转 830

传真：+86-21-6353 4835 转 801

Email: nzp@hy-expo.com

公司名

地址

邮编、城市、国家

联系人

电话

电子邮件

展馆/展位号



此表仅限于光地参展商填写，且计划自行指定承建商或自行搭建展台。参展商及其自行指定的承建商必须遵守展览会全部相关规定。

参展商或其指定的承建商在线提交主场管理公司展位施工图纸（立面图、平面图及效果图）时，应显示该展位的设计尺寸以及将要展示的机器设备的相关位置，在平面图及俯视图上均清楚地注明尺寸，由有关部门审批，

凡搭建展台单层低于 4.5 米的设计，须在 2022 年 11 月 12 日前，将搭建设计图纸（三维效果图、详细尺寸图、展台平面图、立面结构图、配电平面图、材料明细单及相关尺寸数据等）以在线报馆形式发给主场搭建服务商进行审核，送审文件请务必采用 JPG 格式，文件大小不超过 2M。凡搭建展台单层超过 4.5 米（含 4.5 米），展位搭建设计图纸（包括三维效果图、详细尺寸图、展台平面图、立面结构图、恒载图、材料明细清单及相关计算数据）必须由国家一级注册结构工程师盖章确认，提供结构计算书，并提交至主场搭建公司审核。

• 施工管理费

所有特装展台承建商均须向大会指定承建商缴纳每平方米人民币 28 元的施工管理费用于进行现场管理及协调、向相关政府部门递交设计图及清理施工垃圾等工作。如果实际费用超出所收取费用，大会指定承建商有权向参展商或其承建商索取超出部分的费用。展馆方有权根据展会的装修复杂程度增加特装修管理费用，最高可至 50 元/平方米。

• 施工押金

如果参展商指定的承建商并非大会指定承建商，则须向大会指定的承建商缴纳可退还的施工押金。此押金是用于承担承建商在施工过程中可能对展馆造成的损坏。

缴纳标准为：

单层展台 100m ² (含 100m ²) 以下人民币 10,000 元整。	单层展台 500m ² 及以上人民币 50,000 元整。
单层展台 101m ² -499m ² (含 499m ²) 人民币 30,000 元整。	双层展台的施工押金为该面积单层展台施工押金的两倍。

• 施工证件费

所有布撤展工人在布撤展期间的通行证将由场地方统一登记、审核、拍照、制作和管理，缴纳标准为人民币 30 元。

施工安全责任书

展位号		展位面积	m ²	展位高度	m	联系电话	
施工单位						公司法人	
安全负责人		联系电话		现场电工		联系电话	
报图资料	☐ 展台效果图 ☐ 展台材质说明 ☐ 电气图 ☐ 电箱位置图 ☐ 搭建商营业执照复印件 ☐ 施工图（结构图） ☐ 电工操作证书复印件 注：1、报图资料应包含以上所有资料，资料不全及不符合要求的图纸，馆方有权不予受理报图； 2、施工图纸（结构图）应注明展台长、宽、高尺寸； 3、电气平面图中应注明使用灯具种类、功率及数量； 4、申请展期用电必须标注所申请的电箱位置； 5、营业执照复印件、电工操作证书复印件应清晰，开展期间必须电工值班； 6、所有施工工人附身份证复印件。						
展台结构特点	☐ 钢结构 ☐ 木结构 ☐ 铝制型材结构 ☐ 展台使用玻璃 ☐ 展台使用布艺（禁用弹力布） ☐ 二层楼结构						
消防安全措施	☐ 木质材料已做防火处理 ☐ 布艺材料已做防火处理（禁止使用弹力布） ☐ 现场施工备有消防器材 ☐ 展台结构牢固安全 ☐ 展会期间留有电工值班 ☐ 玻璃已做钢化处理 ☐ 二层楼结构已经由国家一级注册结构工程师亲笔签署意见 并附该国家一级注册结构工程师执业资格证书和注册证书复印件						
展馆管理规定 摘编	1、展台结构不准遮挡、覆盖、占用馆内消防设施、地面配电箱、消防通道； 2、展位所有的结构的正投影面积必须在规定的摊位面积内； 3、展馆内严禁使用电锯、电刨（含手提电锯、电刨），禁止大面积油漆加工；尤其严禁使用喷枪； 4、所有特装展位必须进行防火阻燃处理； 5、保管好贵重物品，小件物品不要随意摆放，笔记本电脑必须上锁； 6、展馆内严禁吸烟； 7、所有人员凭证进出本展馆，并服从保卫人员检查； 8、严禁使用易燃易爆物品，如汽油、煤油、酒精、香蕉水等以及环保指标超标的材料； 9、不得擅自拆改标准展位，严禁在展板、铝材及地面涂漆、打洞；严禁锯裁展馆铝材、展板； 10、本中心保留对特殊情况实行特别限制的权力； 11、其他详细事宜请在服务台参阅相关服务手册。						
安全责任书	我公司已知晓《中华人民共和国消防法》《大型群众性活动安全管理条例（国务院 505 号令）》《安全生产法》等有关消防、安全工作规定，并已经认真阅读南京国际博览中心《展馆使用规则》、《布展安全管理规定》、《特装展台施工安全责任书》、《展馆防火规定》。 我单位承诺：在展台搭建和拆除施工中，将严格执行国家有关工程施工强制性规范、标准；遵守展馆方相关管理规定；服从展馆方管理人员的管理。确保展台结构牢固、达到南京地区消防要求，如因违反或工程发生意外，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由我公司负全部责任，并承担因此给南京国际博览中心所造成的所有名誉及经济损失。 施工单位（盖单）： 安全负责人（签名）： 签订日期： 年 月 日						

展台安全用电须知

为保证展览用电的有效运行，**请各展台负责人及搭建商仔细阅读以下文字，并签字回复**，未收到回复的展台，现场将暂缓送电。

1. 各展台进行搭建前，请先确认贵展台所订电箱的数量及位置是否正确，以及是否完好。一旦进场开始搭建，我们将自动默认所有电箱完好，再有问题，大会指定承建商将尽力配合协调，但相关责任将由贵展台自行承担。
2. 必须由持有效证件的电工进行安装和调试，其他人员严禁进行此项工作。
3. 金属外壳的电气设备，以及有金属部件外露的展台，如需使用常规交流电源，其金属外壳或外露的金属部件必须进行可靠的接地，安装有灯具插座的标准展位铝架严禁不接接地线。
4. 严禁擅自拆除、私自移动供展览使用的配电箱。
5. 全场通电前，展馆将进行电箱检查，请将电箱置于可检查得到的位置，若将电箱锁于储藏室内或其他无法检查得到的位置，将暂缓供电。
6. 通电后，请于每天闭馆前关闭展台照明电源，如未关闭，则将影响第二天用电。需24小时用电的展台请提前提出申请，并注明原因。
7. 接电要求：
 - a. 展览用电线路必须使用绝缘良好的双层护套电线电缆，使用负荷正确，连接牢固可靠，全线无裸露。
 - b. 展览用电线路一般不得沿地敷设，如确实需要安放在地上，应加装可靠的套管或盖板保护，以防止磨损和碾断电线引发用电安全事故。
 - c. 各展览用电线路必须有一个总开关，客户端每一分路都必须有隔离开关和漏电保护器。
 - d. 展馆采用三相五线制供电方式，所以，下面各级用电方式也必须采用三相五线制。
 - e. 配电线路中的N线和PE线必须按照接线要求配置。
 - f. 博览中心供电系统采用二级漏电保护方式供电，特装展位(无设备现场演示)须自备 1 个展位分线配电箱，特装展位(有设备现场演示)须自备两个分线配电箱，参展商要严格按照此标准执行。如参展商使用的电力设备或设施与博览中心的二级漏电保护有冲突，导致无法正常供电而自愿放弃漏电保护的，参展商必须签署安全承诺书。
 - g. 博览中心提供的配电箱带漏电保护装置(适用于设备采用接地保护方式)，适用于大部分设备，只有少部分精密电子设备、进口设备不适合。如果参展设备与该保护装置存在冲突，导致无法正常运行，参展企业可自行调整设备用电保护方式至与博览中心的配电箱漏电保护装置相匹配，或改用会展中心提供的不含漏电保护装置的配电箱。(改用不含漏电保护装置配电箱时，参展商须与博览中心签订放弃使用漏电保护装置配电箱的《承诺书》，在展馆工作人员到展位接驳时现场签订。

须由参展商及其指定的承建商共同签署。

参展单位负责人：_____ 手机号：_____

展台承建商名称：_____

地址：_____

搭建商负责人：_____ 电邮：_____

手机号：_____ 传真：_____

参展单位公章：_____ 展台承建商公司公章：_____

特装展台施工图审核标准表

请各位参展商或搭建商，遵守搭建安全要求，并认真填写以下表格，

	审核项目	审核标准	我司保证符合要求（请打钩）	备注
1	限高	根据主办单位要求的限高，不得超高		
2	灭火器	每50平方米至少配备1组		
3	违禁材料	1、 严谨使用弹力布（弹力网眼布） 2、 木结构须涂防火漆（尤其背面部分） 3、 所用结构均做过防火处理		
4	结构背面处理	所有裸露在外的背墙均使用白色（要阻燃），展位背墙 2.5米以上的部分必须为中性白色。		
5	额外电力及其他特殊设施	截止日期之前向主场承建商申报并付款		
6	展馆设施位置图	在展馆平面图的相应展位上表示，未递交位置图的接受大会指定承建商的安排		
7	展位地毯	使用符合规定的B1类阻燃地毯（并有证明材料）		
8	电线	所有电线必须穿管处理，不得裸露在外		
9	图纸审核	1、 双层展台，室外展台 2、 室内单层超过4.5米（含4.5米）的特装展台必须经过国家一级注册结构工程师审核盖章通过，并且提交至主场搭建公司进行审核		
10	吊点	截止日期之前向大会指定承建商申报，并且提供结构细节图。实际吊点数量以展馆工程部现场根据结构吊点的位置即重量计算悬挂点的数量核定为准。展馆不接受现场预定。		

注意：

- 1、 以上表格中的全部审核项目必须全部通过，否则不予施工。
- 2、 施工负责人必须在此表格签字并盖公章，否则不予施工。
- 3、 现场施工若发生任何安全问题，或有损展馆设施，结构，以及没有按照要求处理展台结构背墙的，大会指定承建商在于主办方，展馆方协商后，有权根据其损害程度或实际现状，从搭建押金中予以扣款处罚。
- 4、 现场施工人员，特别设计电工，焊接工等必须经过专业培训持证上岗。遇紧急情况必须由相应的措施。
- 5、 每天展会结束后专人负责检查各展台用电超负荷情况并关闭展台上的所有电源。
- 6、 着重要求展览特装展台“**必须使用难燃型(B1级地毯)，木结构背板须涂防火漆、禁止使用弹力布**”，届时展览现场会有展馆及消防部分组成的联合监察队伍对特装展位进行监察，**如有违反，现场整改拆除并停止该展位展出，并可能遭受高额罚款。**

参展单位签章：_____ 现场责任人签字：_____ 责任人手机：_____

展台承建商单位签章：_____ 现场责任人签字：_____ 责任人手机：_____

展台搭建安全承诺书

参展商承诺与保证:

我司承诺在搭建方面，如我司有需要进行搭建工作，必将委托具有相应施工资质及安全资质的承建商进行展台的搭建、管理和维护。我司承诺自觉管理和督促承建商严格按照国家有关搭建工程的规定中的要求进行展台设计和施工。若我司自建展台，则自行承担承建商应承担的安全责任。我司并在施工现场服从主办，主场及展馆的管理和指示，保证负责工作人员的安全和在展前对工作人员购买保险。对于展台因机械操作及施工安全问题所造成的任何损失，负有不可推卸的管理责任。

参展商公司名称及盖章：

安全责任人名称：

手机：

日期：

展台号：

承建商承诺与保证:

我司已详细阅读上页（以上）展台搭建具体相关规定及要求，并保证将严格遵守下列规定。我司保证具有布展所需的施工安全资质，负责工作人员的安全，事前对其进行安全施工作业培训及购买保险，并配备必要的安全设备及劳保用品。

自签订本责任书起，我司将自动成为本展台搭建、用水、用电、消防及治安工作的安全责任人，负责管理本展台的搭建安全、消防安全、展览期间的展示安全和撤展安全。我司承诺严格遵守和服从主办主场及展馆的各项规定、管理和指示，切实落实安全保障和整改措施，确保展览期间(含布、撤展)的展台结构安全和施工安全。对本展台因施工质量及安全问题所引发的意外、人员伤亡及财产损失，我司承诺承担全部责任，并承担由此而引起的一切相关损失。

承建商名称及盖章：

安全责任人名称：

手机：

日期：

展台号：

特装展台施工图审核标准表

请各位参展商或搭建商，遵守搭建安全要求，并认真填写以下表格，

	审核项目	审核标准	我司保证符合要求（请打钩）	备注
1	限高	根据主办单位要求的限高，不得超高		
2	灭火器	每50平方米至少配备1组		
3	违禁材料	1、 严谨使用弹力布（弹力网眼布） 2、 木结构须涂防火漆（尤其背面部分） 3、 所用结构均做过防火处理		
4	结构背面处理	所有裸露在外的背墙均使用白色（要阻燃），展位背墙 2.50 米以上的部分必须为中性白色。		
5	额外电力及其他特殊设施	截止日期之前向主场承建商申报并付款		
6	展馆设施位置图	在展馆平面图的相应展位上表示，未递交位置图的接受大会指定承建商的安排		
7	展位地毯	使用符合规定的B类阻燃地毯（并有证明材料）		
8	电线	所有电线必须穿管处理，不得裸露在外		
9	图纸审核	1、 双层展台，室外展台 2、 室内单层超过4.5米（含4.5米）的特装展台必须经过国家一级注册结构工程师审核盖章通过，并且提交至主场搭建公司进行审核		
10	吊点	截止日期之前向大会指定承建商申报，并且提供结构细节图。实际吊点数量以展馆工程部现场根据结构吊点的位置即重量计算悬挂点的数量核定为准。展馆不接受现场预定。		

注意：

- 1、 以上表格中的全部审核项目必须全部通过，否则不予施工。
- 2、 施工负责人必须在此表格签字并盖公章，否则不予施工。
- 3、 现场施工若发生任何安全问题，或有损展馆设施，结构，以及没有按照要求处理展台结构背墙的，大会指定承建商在于主办方，展馆方协商后，有权根据其损害程度或实际现状，从搭建押金中予以扣款处罚。
- 4、 现场施工人员，特别设计电工，焊接工等必须经过专业培训持证上岗。遇紧急情况必须由相应的措施。
- 5、 每天展会结束后专人负责检查各展台用电超负荷情况并关闭展台上的所有电源。
- 6、 着重要求展览特装展台“**必须使用难燃型(B1级地毯)，木结构背板须涂防火漆、禁止使用弹力布**”，届时展览现场会有展馆及消防部分组成的联合监察队伍对特装展位进行监察，**如有违反，现场整改拆除并停止该展位展出，并可能遭受高额罚款。**

参展单位签章：_____ 现场责任人签字：_____ 责任人手机：_____

展台承建商单位签章：_____ 现场责任人签字：_____ 责任人手机：_____

展台搭建安全承诺书

参展商承诺与保证:

我司承诺在搭建方面，如我司有需要进行搭建工作，必将委托具有相应施工资质及安全资质的承建商进行展台的搭建、管理和维护。我司承诺自觉管理和督促承建商严格按照国家有关搭建工程的规定中的要求进行展台设计和施工。若我司自建展台，则自行承担承建商应承担的安全责任。我司并在施工现场服从主办，主场及展馆的管理和指示，保证负责工作人员的安全和在展前对工作人员购买保险。对于展台因机械操作及施工安全问题所造成的任何损失，负有不可推卸的管理责任。

参展商公司名称及盖章:

安全责任人名称:

手机:

日期:

展台号:

承建商承诺与保证:

我司已详细阅读上页（以上）展台搭建具体相关规定及要求，并保证将严格遵守下列规定。我司保证具有布展所需的施工安全资质，负责工作人员的安全，事前对其进行安全施工作业培训及购买保险，并配备必要的安全设备及劳保用品。

自签订本责任书起，我司将自动成为本展台搭建、用水、用电、消防及治安工作的安全责任人，负责管理本展台的搭建安全、消防安全、展览期间的展示安全和撤展安全。我司承诺严格遵守和服从主办主场及展馆的各项规定、管理和指示，切实落实安全保障和整改措施，确保展览期间(含布、撤展)的展台结构安全和施工安全。对本展台因施工质量及安全问题所引发的意外、人员伤亡及财产损失，我司承诺承担全部责任，并承担由此而引起的一切相关损失。

承建商名称及盖章:

安全责任人名称:

手机:

日期:

展台号:

B3

Email: nzp@hy-expo.com



电子邮件

展馆/展位号



背牆

正面

B4

超过递交期限的订单
将被加收 **30%**的附加费

递交期限：2022 年 11 月 12 日

上海华宇国际会展服务有限公司 (4 号/5 号馆)

联系人：倪志鹏 先生

电话：+86-21-6353 4805 转 830

传真：+86-21-6353 4835 转 801

Email: nzp@hy-expo.com



公司名

地址

邮编、城市、国家

联系人

电话

电子邮件

展馆/展位号



供电方式：380V/5 线，220V/3 线

照明电源与机器设备动力电源必须分开申报，严禁混用。此表为照明设备用电申请表。

因安全方面原因，所有水、电和压缩空气到主开关的连接由大会指定承建商和展馆方来操作，其它任何单位不得进行施工。

电源报价不包括机器接驳费用。

编号	数量	空气开关箱	单位	单价 (人民币)	合计 (人民币)
EM32		布展期用电-220 伏电源	16 安培	个	500
EM33		布展期用电-380 伏三项电源	16 安培	个	650
EM34		24 小时供电-220 伏电源	16 安培	个	800
EM35		24 小时供电-380 伏三项伏电源	16 安培	个	1,250
EM36		布、撤展期调试供电-380 伏三项伏电源	60A 及以下	个	500/2 小时
EM37		布、撤展期调试供电-380 伏三项伏电源	100A 及以上	个	800/2 小时
EM38		220 伏电源	16 安培	个	650
EM39		380 伏三项电源	15 安培	个	1,100
EM40		380 伏三项电源	25 安培	个	1,650
EM41		380 伏三项电源	30 安培	个	2,300
EM42		380 伏三项电源	50 安培	个	3,350
EM43		380 伏三项电源	60 安培	个	5,000
EM44		380 伏三项电源	100 安培	个	6,500

总计 _____

- 订单内容自提供时，至收回期间由参展商负责保存。

公司盖章、签名

日期

B4

超过递交期限的订单
将被加收 **30%的附加费**

递交期限：2022 年 11 月 12 日

上海华宇国际会展服务有限公司 (4 号/5 号馆)

联系人：倪志鹏 先生

电话：+86-21-6353 4805 转 830

传真：+86-21-6353 4835 转 801

Email: nzp@hy-expo.com



公司名

地址

邮编、城市、国家

联系人

电话

电子邮件

展馆/展位号



- 由于库存有限，超过递交期限的订单可能无法保证提供。
- 全部项目的价格均为租赁价格，且包括电路检查，安装及现场维护费。
- 为防止损坏或伤害事故的发生，一个电源仅供一台机器设备使用，不得用万能插座或其他方法将其匹开供多个机器设备同时使用。否则主办单位有权终止其展品的操作和演示。
- 如果需要订单以外的其他电工项目，请与大会指定承建商联系。
- 开展期间用电须在展馆电工确认电箱位置符合展馆安全要求的情况下，于开展前一天下午 14:00 后开始逐一送电。
- 本服务价格表中特装申报(含水电气、网络电话)等项为提前预订服务的价格，在预订截止期后、布展期前的服务申请订单，服务单价在本预订服务价格的基础上增加 30%的附加服务费用；在布展期现场临时申请的服务申请订单，服务单价在本预订服务价格的基础上增加 50%的附加服务费用。

B5

超过递交期限的订单
将被加收 30% 的附加费

递交期限：2022 年 11 月 15 日

上海华宇国际会展服务有限公司 (4 号/5 号馆)

联系人：倪志鹏 先生

电话：+86-21-6353 4805 转 830

传真：+86-21-6353 4835 转 801

Email: nzp@hy-expo.com

公司名

地址

邮编、城市、国家

联系人

电话

电子邮件

展馆/展位号



供电方式：380V/5 线，220V/3 线

照明电源与机器设备动力电源必须分开申报，严禁混用。此表为机器设备用电申请表。

因安全方面原因，所有水、电和压缩空气到主开关的连接由大会指定承建商和展馆方来操作，其它任何单位不得进行施工。

电源报价不包括机器接驳费用。

编号	数量	空气开关箱	单位	单价 (人民币)	合计 (人民币)
EM32		布展期用电-220 伏电源	16 安培	个	450
EM33		布展期用电-380 伏三项电源	16 安培	个	600
EM34		24 小时供电-220 伏电源	16 安培	个	750
EM35		24 小时供电-380 伏三项伏电源	16 安培	个	1,200
EM36		布、撤展期调试供电-380 伏三项伏电源	60A 及以下	个	450/2 小时
EM37		布、撤展期调试供电-380 伏三项伏电源	100A 及以上	个	750/2 小时
EM38		220 伏电源	16 安培	个	600
EM39		380 伏三项电源	15 安培	个	850
EM40		380 伏三项电源	25 安培	个	1,650
EM41		380 伏三项电源	30 安培	个	2,100
EM42		380 伏三项电源	50 安培	个	2,850
EM43		380 伏三项电源	60 安培	个	4,400
EM44		380 伏三项电源	100 安培	个	5,850
EM45		380 伏三项电源	150 安培	个	8,500
EM46		380 伏三项电源	200 安培	个	12,000
EM47		380 伏三项电源	300 安培	个	20,000

总计

公司盖章、签名

日期

B5

超过递交期限的订单
将被加收 30% 的附加费

递交期限：2022 年 11 月 15 日

上海华宇国际会展服务有限公司 (4 号/5 号馆)

联系人：倪志鹏 先生

电话：+86-21-6353 4805 转 830

传真：+86-21-6353 4835 转 801

Email: nzp@hy-expo.com

公司名

地址

邮编、城市、国家

联系人

电话

电子邮件

展馆/展位号



- 订单项目自提供至收回期间由参展商负责保存。
- 由于库存有限，超过递交期限的订单可能无法保证提供。
- 全部项目的价格均为租赁价格，且包括电路检查，安装及现场维护费。
- 为防止损坏或伤害事故的发生，一个电源仅供一台机器设备使用，不得用万能插座或其他方法将其匹开供多个机器设备同时使用。否则主办单位有权终止其展品的操作和演示。
- 如果需要订单以外的其他电工项目，请与大会指定承建商联系。
- 开展期间用电须在展馆电工确认电箱位置符合展馆安全要求的情况下，于开展前一天下午 14:00 后开始逐一送电。
- 本服务价格表中特装申报(含水电气、网络电话)等项为提前预订服务的价格，在预订截止期后、布展期前的服务申请订单，服务单价在本预订服务价格的基础上增加 30% 的附加服务费用；在布展期现场临时申请的服务申请订单，服务单价在本预订服务价格的基础上增加 50% 的附加服务费用。

B6

超过递交期限的订单
将被加收 30% 的附加费

递交期限：2022 年 11 月 12 日

上海华宇国际会展服务有限公司 (4 号/5 号馆)

联系人：倪志鹏 先生

电话：+86-21-6353 4805 转 830

传真：+86-21-6353 4835 转 801

Email: nzp@hy-expo.com



公司名

地址

邮编、城市、国家

联系人

电话

电子邮件

展馆/展位号

**凡压缩空气设备不得进入展馆。该条例必须严格执行。**

使用压缩空气设备的器材，管口连接应采用喉箍紧固，不得用铁丝或其他物品绑扎

因安全方面原因，所有水、电和压缩空气到主开关的连接由大会指定承建商和展馆方来操作，其它任何单位不得进行施工。

请提供我们（随附安装图纸-请见表 B3）

编号	数量	水	单位	单价 (人民币)	合计 (人民币)
		● 供水			
FA07		管径 20mm, 0.32Mpa	个	3,000	

编号	数量	压缩空气	单位	单价 (人民币)	合计 (人民币)
FA01		6mm 外径,100L/min	个	1,400	
FA02		10mm 外径,300L/min	个	2,000	
FA03		16mm 外径,600L/min	个	3,000	
FA04		20mm 外径,1000L/min	个	3,500	

编号	数量	吊点	单位	单价 (人民币)	合计 (人民币)
B1201		悬吊点 (限 100Kg 静载荷) 限布展前	点	2720	
B1202		悬吊点移位, 限布展前	点	1500	

- 供水压力约为 0.32Mpa。
- 通过预租表格预定给排水设施的，必须同时附上安装位置的平面及高度示意图，注明接口位置，并安排人员在现场与中心工作人员接洽。
- 降压设备及连接配件需由参展商或其指定的承建商自行安排。
- 每个点承重小于 100kg，除钢架结构以外物品不予悬挂。
- 请将此表和您的展台的搭建图一起提交，画出吊点透视图并说明详细情况。
- 指定的承建商和展馆将根据提供的图纸和展馆的实际情况对所吊结构的牢固性及性质做出审核，以现场确认为主。
- 本服务价格表中特装申报(含水电气、网络电话)等项为提前预订服务的价格，在预订截止期后、布展期前的服务申请订单，服务单价在本预订服务价格的基础上增加 30% 的附加服务费用；在布展期现场临时申请的服务申请订单，服务单价在本预订服务价格的基础上增加 50% 的附加服务费用。

表

电话、网络

B7

超过递交期限的订单
将被加收 30% 的附加费

递交期限: 2022 年 11 月 12 日

上海华宇国际会展服务有限公司 (4 号/5 号馆)

联系人: 倪志鹏 先生

电话: +86-21-6353 4805 转 830

传真: +86-21-6353 4835 转 801

Email: nzp@hy-expo.com

公司名

地址

邮编、城市、国家

联系人

电话

电子邮件

展馆/展位号



请提供我们 (随附安装图纸-请见表 B3)

编号	数量		单价 (人民币)	合计 (人民币)
B801		预定展位网络 (动态 IP 宽带 10M) 需押金 100 元	1,500	
B802		预定展位网络 (动态 IP 宽带 50M) 需押金 100 元	4,200	
B803		预定展位网络 (静态 IP 宽带 10M) 需押金 100 元	5,000	
B804		预定展位网络 (静态 IP 宽带 50M) 需押金 100 元	15,000	
B805		预定展位网络 (静态 IP 宽带 100M) 需押金 100 元	23,000	

总计 _____

- 参展商需承担因租用设备的损坏或遗失所产生的全部费用。
- 订单项目只有在收到全部货款后才有效。
- 本服务价格表中特装申报(含水电气、网络电话)等项为提前预订服务的价格,在预订截止期后、布展期前的服务申请订单,服务单价在本预订服务价格的基础上增加 30% 的附加服务费用;在布展期现场临时申请的服务申请订单,服务单价在本预订服务价格的基础上增加 50% 的附加服务费用。

公司盖章、签名

日期

B8

超过递交期限的订单
将被加收 30%的附加费

递交期限：2022 年 11 月 12 日

上海华宇国际会展服务有限公司 (4 号/5 号馆)

联系人：倪志鹏 先生

电话：+86-21-6353 4805 转 830

传真：+86-21-6353 4835 转 801

Email: nzp@hy-expo.com



公司名

地址

邮编、城市、国家

联系人

电话

电子邮件

展馆/展位号



编号	单价 (人民币)	人数	日期从/到	合计 (人民币)	请注明工种及所需技能
B901	技术工人/天 350				
B902	杂工/天 250				
B903	展台清洁/平方米 20				开展期间吸尘和清理废纸篓

总计_____

- 收取并处理展示设备的废弃物或样品：请与大会指定承建商联系报价并说明废弃物的种类、重量及大小和数量。

表

家具、展台配备

B10

超过递交期限的订单
将被加收 30%的附加费

递交期限：2022 年 11 月 12 日

上海华宇国际会展服务有限公司 (4 号/5 号馆)
联系人：倪志鹏 先生
电话：+86-21-6353 4805 转 830
传真：+86-21-6353 4835 转 801
Email：nzp@hy-expo.com


华宇国际
HUAYU INT'L
Exhibition & Convention

公司名

地址

邮编、城市、国家

联系人

电话

电子邮件

展馆/展位号



编号	数量		单价 (人民币)	编号	数量		单价 (人民币)
VSF-1		询问台, 100/50/高 75 厘米	130	VSF-29		围板, 100/高 250 厘米	100
VSF-2		锁柜 100/50/高 75 厘米	170	VSF-30		围板, 50/250 厘米	70
VSF-3		白折椅	40	VSF-32		垃圾桶	13
VSF-4		黑皮椅	70	VSF-33		咖啡机	240
VSF-5		金属椅	80	VSF-36		小太阳灯 300 瓦	320
VSF-6		单座沙发	460	VSF-37		镝灯 150 瓦	160
VSF-7		双人沙发	900	VSF-38		石英长臂射灯 50 瓦	100
VSF-8		吧椅	80	VSF-39		长臂射灯 100 瓦	80
VSF-10		咖啡桌, 45/45/高 45 厘米	90	VSF-40		日光灯 40 瓦	80
VSF-12		方桌, 65/65/高 68 厘米	160	VSF-41		插座 5A/220V(最大 500 瓦)	110
VSF-13		高圆桌	160	VSF-42		射灯 100 瓦	80
VSF-14		圆桌, 66/高 80 厘米	140	VSF-45		饮水机+1 桶水 (19 升), 不含电源	250
VSF-15		长方桌, 100/50/高 80 厘米	200			旋转办公椅	130
VSF-16		小展示台, 50/50/50 厘米	130			黑胶椅	130
VSF-17		大展示台, 50/50/100 厘米	160			电视柜, 高 100 厘米	160
VSF-18		玻璃饰柜, 100/50/高 100 厘米	260			门帘, 100/高 200 厘米	160
VSF-19		高身玻璃饰柜, 100/50/高 200 厘米	380			挂墙衣架, 宽 100 厘米	90
VSF-23		文件架	110			活动衣架, 100/100/高 130 厘米	130
VSF-24		独立文件架	120			层板架, 100/50/高 220 厘米	260
VSF-25		平层板, 100/30 厘米	70			天花格, 白色与标准系列相配, 100/100 厘米	70
VSF-26		斜层板, 100/30 厘米	70			金属天花板, 白色, 100/100 厘米	90
VSF-27		折门, 95/高 200 厘米	170			化纤地毯/平方米	35
VSF-28		锁门, 95/高 200 厘米	220			140L 电冰箱 (不包括电源)	460

总计

公司盖章、签名

日期

- 由于库存有限，超过递交期限的订单可能无法保证提供。

展具租赁图片 Rental Furniture Picture



VSF-1
咨询桌
Information Counter
1000L x 500W x 750H mm



VSF-2
锁柜
Lockable Cupboard
1000L x 500W x 750H mm



VSF-3
折椅
Folding Chair
460W x 400D x 455H mm



VSF-4
皮椅
Black Leather Chair
570W x 440D x 455H mm



VSF-5
金属椅
Stainless Steel Chair
570W x 440D x 455H mm



VSF-6
沙发
One Seat Sofa
700W x 700D x 455H mm



VSF-7
沙发
Sofa
1500W x 700D x 450H mm



VSF-8
吧椅
Bar Stool
460W x 400D x 455H mm



VSF-9
吧椅
Bar Stool
460W x 400D x 455H mm



VSF-10
咖啡台
Coffee Table
600L x 600W x 470H mm



VSF-11
玻璃圆桌
Round Table
660 Ø x 750H mm



VSF-12
方台
Square Table
650L x 650W x 680H mm



VSF-13
吧桌
Bar Table
600 Ø x 1000H mm



VSF-14
木纹圆桌
Round Table
600 Ø x 780H mm




VSF-15
长方桌
Square table
1000L x 750W x 800H mm




VSF-16
矮身展示台
Low Display Cube
500L x 500W x 500H mm



VSF-17
高身展示台
Tall Display Cube
500L x 500W x 1000H mm



VSF-18
矮身玻璃柜
Low Glass Showcase
1000L x 500W x 1000H mm



VSF-19
高身玻璃柜
Tall Glass Showcase
1000L x 500W x 2000H mm



VSF-20
货架
Cargo Rack
1000L x 500W x 2000H mm




围栏
Barricade for queue
1200H mm



资料架
Catalogue Holder (metal)
950L x 50D x 280H mm



杂志架 A
Magazine Rack A
310L x 310D x 1420H mm



杂志架 B
Magazine Rack B
405L x 470D x 1335H mm



平层板
Flat Shelf
1000L x 300W mm



斜层板
Sloped Shelf
1000L x 300W mm



折门
Folding Door
950W x 2000H mm



锁门
Lockable Door
950W x 2000H mm



展板
Panel
1000W x 2500H mm



展板
Panel
500W x 2500H mm



签到桌 (蓝色围裙)
Registration table
1200L x 600W x 750H mm



废物箱
Wastepaper Basket
250L x 170W x 290H mm



咖啡机
Coffee pot



植物
Plant
1500H mm



长条桌
Square table
1200L x 600W x 750H mm



300W小太阳灯
300W Floodlight



150W镓灯
150W HQI floodlight



50W石英长臂射灯
50W halogen longarm spotlight



100W长臂射灯
100W Long Arm Spotlight



40W日光灯
40W Fluorescent Tube



插座
Power Socket (Square Pin)
Max.500W



100W射灯
100W Spotlight



等离子
Plasma (42"50")



冰柜
Refrigerator(45L)



饮水机
Water Dispenser

报馆网站租赁办理流程 (www.huayu-expo.net)

标准展位展具租赁办理流程



B11

超过递交期限的订单
将被加收 30%的附加费

递交期限：2022 年 11 月 12 日

上海华宇国际会展服务有限公司（4 号/5 号馆）

联系人：倪志鹏 先生

电话：+86-21-6353 4805 转 830

传真：+86-21-6353 4835 转 801

Email: nzp@hy-expo.com



华宇国际
HUAYU INT'L
Conference & Exhibition

公司名

地址

邮编、城市、国家

联系人

电话

电子邮件

展馆/展位号



编号	数量	单位	单价（人民币）	合计（人民币）
B1101		电视/机架	个	320
B1102		43" 液晶电视机，（需展商自备优盘）	套	1,000
B1103		50" 液晶电视机，（需展商自备优盘）	套	1,300
B1104		A4 黑白激光打印机	台	1,070
B1105		A4 彩色喷墨打印机	台	2,150
B1106		笔记本电脑 WIN10，集显，250GSSD	台	1,000

总计_____

- 全部项目的价格均为租赁价，包括送货、调试、展期维护及收货服务。
- 由于库存有限，超过递交期限的订单可能无法保证提供。
- **重要：订单项目自提供至收回期间由参展商负责保存。**
- 本服务价格表中特装申报(含水电气、网络电话)等项为提前预订服务的价格，在预订截止期后、布展期前的服务申请订单，服务单价在本预订服务价格的基础上增加 30%的附加服务费用；在布展期现场临时申请的服务申请订单，服务单价在本预订服务价格的基础上增加 50%的附加服务费用。

C1

超过递交期限的订单
将被加收 50%的附加费

递交期限：2022 年 11 月 12 日



中国国际全印展
南京巡展 | ALL IN PRINT
NANJING TOUR SHOW

北京科印传媒文化股份有限公司
联系人：李式宏 先生
电话：+86-10-8827 5765
传真：+86-10-8827 5733
电邮：lishihong@keyin.cn

公司名
地址
邮编、城市、国家
联系人
电话
电子邮件

展馆/展位号

技术讲座将与展览会同期举行，讲座将寄予参展公司一个与其产品的潜在用户讨论其产品和服务细节以及相互交换信息的机会。
请参考以下技术讲座会议预定表

讲座题目：			演讲者姓名：			参加人数： 人	
拟举行日期：			场次/时间段：				
使用语言：			☐ 需要投影仪		☐ 需要投影屏幕		
需要	房间编号	面积（平方米）	形式	容量（人）	价格（人民币/4 小时）	备注	
☐	4201	75			3,000.00		
☐	4203	75			3,000.00	•会议室费用包括讲台，写字板，椅子及有线话筒的租金，但不包括邀请参加者的费用。	
☐	5201	75			3,000.00		
☐	5203	75			3,000.00	•会议室不允许作为其他用途使用，室内家具及设施禁止移动、禁止任意张贴及悬挂。	
☐	4202	150			5,000.00		
☐	5202	150			5,000.00		

C2

递交期限：2022 年 11 月 12 日



北京科印传媒文化股份有限公司

联系人：江海伦女士

电话：+86-10-8827 5738

传真：+86-10-8827 5733

电邮：jianghailun@keyin.cn

公司名

地址

邮编、城市、国家

联系人

电话

电子邮件

展馆/展位号

• 请各位展商登录 AIP 展商中心系统提交会刊录入信息，登录网址：

<http://exhibitor.allinprint.com/Login.aspx>

C3

超过递交期限的订单
将被加收 50%的附加费

递交期限：2022 年 11 月 11 日



中国国际全印展

南京巡展 | ALL IN PRINT
NANJING TOUR SHOW

北京科印传媒文化股份有限公司

联系人：李式宏 先生

电话：+86-10-8827 5765

传真：+86-10-8827 5733

电邮：lishihong@keyin.cn

公司名

地址

邮编、城市、国家

联系人

电话

电子邮件

展馆/展位号

详细信息请参阅《展商赞助方案》。

请勾选	序号	内容	单价(¥)	可订购数量	订购数量	尺寸	格式
☐	A01	展会官网首页滚屏广告	10,000/月			160(宽)x 600(高)像素	JPG/PNG(≥ 72 dpi)
☐	A02	展会官网观众预登记页面广告	60,000/月	独家		1000(宽)x 125(高)像素	JPG/PNG(≥ 72 dpi)
☐	A03	展会官网在线展厅页面展商推荐广告	10,000/月			220(宽)x 115(高)像素	JPG/PNG(≥ 72 dpi)
☐	A04	展会官网在线展厅页面展商新闻发布	980/月				在展商中心后台上传
☐	A05	官方微信图文宣传(非头条)	3,000/月			200(宽)x 200(高)像素	JPG/PNG(≥ 72 dpi)
	B01	会刊内页彩色广告					
☐		封底	40,000	独家		142mm(宽) x 210mm(高)	JPG/PDF(≥ 300dpi)或 ai
☐		封二	20,000	独家		142mm(宽) x 210mm(高)	JPG/PDF(≥ 300dpi)或 ai
☐		封二对	20,000	独家		142mm(宽) x 210mm(高)	JPG/PDF(≥ 300dpi)或 ai
☐		目录对	20,000	独家		142mm(宽) x 210mm(高)	JPG/PDF(≥ 300dpi)或 ai
☐		封三	20,000	独家		142mm(宽) x 210mm(高)	JPG/PDF(≥ 300dpi)或 ai
☐		封三对	20,000	独家		142mm(宽) x 210mm(高)	JPG/PDF(≥ 300dpi)或 ai
☐		首页	15,000	独家		142mm(宽) x 210mm(高)	JPG/PDF(≥ 300dpi)或 ai
☐		第二页	12,000	独家		142mm(宽) x 210mm(高)	JPG/PDF(≥ 300dpi)或 ai
☐		第三页	12,000	独家		142mm(宽) x 210mm(高)	JPG/PDF(≥ 300dpi)或 ai
☐		内插	10,000			142mm(宽) x 210mm(高)	JPG/PDF(≥ 300dpi)或 ai
☐		封腰	40,000	独家		384mm(宽) x 50mm(高)	JPG/PDF(≥ 300dpi)或 ai
☐		书签	20,000	独家		60mm(宽) x 140mm(高)	JPG/PDF(≥ 300dpi)或 ai
☐		企业 LOGO(黑白)	1,000				JPG/PDF(≥ 300dpi)或 ai
☐	B03	彩色门票广告	3 元/张	5,000 张起印		190 mm(宽) x 90 mm(高)	JPG/PDF(≥ 300dpi)或 ai
☐	B04	印刷品指定印刷赞助商	面议				
☐	B05	印刷品指定纸张赞助商	面议				
☐	B06	全印展《观展地图》广告	6,000 元/页			118mm (宽) × 270mm (高)	JPG/PDF(≥ 72dpi)或 ai
☐		馆内/登录厅吊旗	345 元/平米			6m(长)x 3m(高)x2 (面)	JPG/PDF(≥ 72dpi)或 ai
☐		连廊吊旗	475 元/平米	每馆 5 个		1.2m(长)x 6m(高)x2 (面)	JPG/PDF(≥ 72dpi)或 ai

☐		充气拱门	8,000 元/套			20m 长	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		3号馆外迎街桁架	10,000/块			5m(高)x 10m(长)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		3号门入门桁架	13,000/块			3.5m(高)x 16m(长)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		馆前2号路桁架	13,000/块			3.5m(高)x 16m(长)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		凸出玻璃前桁架	13,000/块			3.5m(高)x 16m(长)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		雨棚前桁架	13,000/块			4m(高)x 12m(长)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		二道门前桁架	5,500/块			3m(高)x 6m(长)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		登录厅二道门	5,500/块			3m(高)x 7m(长)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		4号馆连廊拐角桁架	13,000/块			3m(高)x 12m(长)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		连廊楼梯旁桁架	10,000/块			3m(高)x 8m(长)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		桁架方柱	5,500/面	4 面		2.5m(宽)x 6m(高)x4 (面)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		道旗	2480 元/套			1.2m(宽)x 4m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		玻璃车贴	55,800/块	1-9 号馆		20m(长)x12m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		二道门外玻璃车贴	20,000/块			13m(长)x6m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		3号馆LED北侧玻璃车贴	70,000/块			31m(长)x9.9m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		3号馆LED南侧玻璃车贴	80,000/块			35m(长)x9.9m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		4号馆玻璃车贴A	6,500/块			23m(长)x12m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		4号馆玻璃车贴B	4,500/块			15m(长)x12m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		3B登录厅外玻璃车贴A	48,000/块			21m(长)x9.9m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		3B登录厅外玻璃车贴B	36,000/块			16m(长)x9.9m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		3B东侧墙面车贴	20,000/块			18.7m(长)x4.5m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		3B西侧墙面车贴	15,000/块			11.7m(长)x4.5m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		3B登录厅大喷绘 (面南)	6,000/块			3.5m(宽)x 6.5m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		3B登录厅大喷绘 (面北)	6,000/块			7.5m(宽)x 5m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		连廊大挂画	11,000/幅			5m(宽)x 8m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		二层墙体挂画 (4号馆)	6,000/块			12.6m(长)x2m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		二层墙体挂画 (5号馆A)	9,000/块			18.7m(长)x2m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		二层墙体挂画 (5号馆B)	9,000/块			19m(长)x2m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		包柱 (连廊内)	5,500/栓			3.2m(周长)x7m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		连廊大画框	9,000/幅	4-9 号馆		7.8m(长)x4.6m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		二道门灯箱 (展厅内)	3,500/个	6-7 号馆各 2		5.2m(长)x2.39m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐			3,500/个	4-5,8-9 馆各 1		5.18m(长)x2.39m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐			3,500/个	1-2 号馆各 2		7.6m(长)x2.8m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		登录厅大画框C	2,000/幅			2m(宽)x 2.5m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai
☐		KT门头 (3A3B登录口)	3,500/幅			7.4m(长)x1.92m(高)	JPG/PDF(≥72dpi)或 ai

D1

超过递交期限的订单
将被加收 **30%** 的附加费

递交期限：2022 年 11 月 11 日



时代龙马 会展服务

WWW.SDLM.CN

时代龙马国际会议展览（上海）有限公司

联系人：张琦 先生

电话：13764883134

传真：+86-21-64705383

电邮：zhangqi@sdlm.cn

公司名

地址

邮编、城市、国家

联系人

电话

电子邮件

All in Print China 2022

中国国际全印展

南京巡展

2022 年 12 月 7 日-9 日

中国 · 南京博览中心

展馆/展位号



类型		开始日期	结束日期	面试时间及地点	人数	单位	价格 (人民币)
展位兼职	普通					天/人	260
展位兼职	英语					天/人	350
礼仪	普通					天/人	600
礼仪	英语					天/人	800
展位翻译 (普通)	英语					天/人	1,500
展位翻译 (专业)	英语					天/人	2,000
展位翻译 (普通)	德语					天/人	2,500
展位翻译 (专业)	德语					天/人	4,000
展位翻译 (普通)	韩语					天/人	1,500
展位翻译 (专业)	韩语					天/人	2,000
展位翻译 (普通)	日语					天/人	1,500
展位翻译 (专业)	日语					天/人	2,000
摄影/摄像						天/人起	1,500
速记						小时/人	300
主持人						场/人起	2,000

费用合计

- 其他小语种翻译请至少提前 30 天预订。
- 此表由在展览期间需要临时翻译/介绍服务的展商填写并提交。
- 所有工作人员工作证件，入馆申报，餐饮饮水由展商负责提供。
- 所有工作人员工作时间为 8 小时/天，超出工作时间需根据具体工种另行支付超时费。
- 以上报价不含增值税专用发票 6%税金。

D2

递交期限: 2022 年 11 月 10 日



时代龙马 会展服务
WWW.SDLM.CN

时代龙马国际会议展览（上海）有限公司
联系人: 周莉娜 女士
电话: +86-21-64705363
手机: 18939701392
电邮: zhoulina@sdlm.cn

公司名

地址

邮编、城市、国家

联系人

电话

电子邮件




中国国际全印展
南京巡展 | ALL IN PRINT
NANJING TOUR SHOW

All in Print China 2022
中国国际全印展
南京巡展
2022 年 12 月 7 日-9 日
中国 • 南京博览中心

展馆/展位号

酒店	星级	距展馆	到达时间	离店时间	房型, 价格/间/晚 (人民币, 含早餐)	☐
南京卓美亚酒店	★★★★★	0.4 公里			豪华房, 单人间 800 豪华房, 双人间 800	☐ ☐
南京金奥费尔蒙酒店	★★★★★	1 公里			豪华房, 单人间 758 豪华房, 双人间 798	☐ ☐
南京雨润涵月楼酒店	★★★★★	2.9 公里			豪华房, 单人间 698 豪华房, 单人间 798	☐ ☐
南京河西苏宁雅悦酒店	★★★★	6 公里			高级房, 单人间 518 高级房, 双人间 518	☐ ☐
南京金马壹号商务酒店	★★★	1.9 公里			豪华房, 单人间 388 豪华房, 双人间 388	☐ ☐
南京唐晶酒店	★★★	7 公里			商务房, 单人间 368 商务房, 双人间 368	☐ ☐
你好酒店 (南京河西金鹰店)	商 务	5 公里			标准房, 单人间 368 标准房, 双人间 368	☐ ☐

* 更多酒店信息, 请联系大会指定旅游代理时代龙马国际会议展览 (上海) 有限公司。

* 以下信息由在展览期间需要酒店服务的参展商填写并递交。

客人姓名: 1. 姓 _____ 名 _____ 2. 姓 _____ 名 _____

酒店接机服务: ☐ 不需要 ☐ 需要, 航班号/到达时间: _____

* 注意事项:

公司盖章、签名

日期

D2

递交期限：2022 年 11 月 10 日


时代龙马国际会议展览（上海）有限公司
联系人：周莉娜 女士
电话：+86-21-64705363
手机：18939701392
电邮：zhoulina@sdlm.cn

公司名
地址
邮编、城市、国家
联系人
电话
电子邮件



All in Print China 2022

中国国际全印展

南京巡展

2022 年 12 月 7 日-9 日

中国 • 南京博览中心

展馆/展位号

- 主办方已议定了以上优惠价格。参展商须于订房截止日期 **2022 年 11 月 10 日** 前通过时代龙马国际会议展览（上海）有限公司预定房间方可享受此优惠价格。
- 若需取消预定须提前 7 天通知预订人员；若需更改预定，须提前 3 天通知。否则，酒店会收取 1 晚的房费作为滞后取消的罚金。
- 若需预订五星级酒店需全额付清房费，如取消需提前 15 天通知预订人员；若需更改预定，须提前 10 天通知。否则，酒店会收取 1 晚的房费作为滞后取消的罚金。
- 10 间及以上房间为团队预订，需签订订房协议，以订房协议条款为准。订房协议归时代龙马国际会议展览（上海）有限公司。时代龙马国际会议展览（上海）有限公司将在收到酒店房间预定单后及时通过电话或电邮给予确认。预订酒店需要在展前预付全款，所以如贵公司预订这些酒店，请先确定好房间数量和入住离店日期。
- 入住当天，客人需要酒店前台办理相关登记手续，其他杂费如在酒店内消费，请在退房的当天与酒店结清。